



Elanco Denmark ApS.
Lautrupvang 12, 1.th
2750 Ballerup
Denmark
www.elanco.fi

22.07.2020

TÄRKEÄÄ TIETOA!

Tylan vet. 200 mg/ml injektioneste, liuos, sialle Varoajan muutos

Hyvä eläinlääkäri

Tiedotamme teille, että Tylan vet. injektionesteen, liuoksen, sialle varoaika lyhenee 13.8.2020 lähtien.

	Vanha	UUSI
Tylan vet. injektionesteen, liuoksen, sialle varoaika	21 vrk	16 vrk
Tylan vet. injektionesteen, liuoksen, naudalle (vasikalle) varoaika	35 vrk	EI MUUTOSTA

Varoaikamuutoksen lisäksi suurin injektioilavuus sian pistoskohtaan on rajoitettu 5 ml:aan.

Uudet pakkaukset, joissa mainitaan uudet varoajat, tulevat markkinoille yhden vuoden kuluessa siitä, kun muutoshakemus on hyväksytty (viimeistään 13.7.2021).

Tylan vet. -valmisteen muihin lääkemuotoihin ei tule muutoksia.

Ystävällisin terveisin

Kirsten Jensen
Technical account manager
Kirsten.jensen@elanco.com
+45 3061 3119

Tylan vet. 200 mg/ml injektioneste, liuos

Vaikuttava aine: tylosiini

Käyttöaiheet: Tylosiinille herkkien mikrobien aiheuttamat infektiot. *Sika:* esim. enteriitit ja niveltulehdukset, vaihtoehtoisena *Mycoplasma*-pneumonioihin.

Vasikka: esim. pneumoniat ja niveltulehdukset. *Koira, kissa:* esim. enteriitti, pneumonia, furunkuloosi ja ulkokorvan tulehdukset.

Annostus ja antotapa: Suositeltu annos 10 mg/kg (= 5 ml/100 kg) kahdesti vuorokaudessa 5 vrk:n ajan. Lihakseen. Sioille enintään 5 ml yhteen injektiokohtaan.

Vasta-aiheet: Yliherkkyys tylosiinille tai muille makrolidiantibiooteille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Turhaa käsittelyä ja ihokontaktia pitää välttää.

Yhteisvaikutukset: Ei havaittu.

Tiineys ja laktaatio: Ei havaittu haitallisia vaikutuksia.

Haittavaikutukset: Ärsytys pistoskohdassa. Sioilla harvoin ripulia, erytemaa, kutinaa, peräsuolen ödeemaa ja prolapsia.

Pakkaukset ja hinnat (tmh 07-2020) injektiopullo 100 ml, 54,16 €

Reseptilääke

Varoaika: *Teurastus:* sika: 16 vrk, vasikka: 35 vrk

Lisätietoja: Valmisteyhteenveto ja markkinoija.

Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä.

Markkinoija: Elanco Denmark ApS, Tanska. Tekninen tuki, puh. +45 45 26 60 60, sähköposti: nordic@elanco.com

Perustuu 02.03.2020 päivättyyn valmisteyhteenvetoon.



Elanco Denmark ApS.
Lautrupvang 12, 1.th
2750 Ballerup
Denmark
www.elanco.fi

22.07.2020

VIKTIG INFORMATION!

Tylan vet 200 mg/ml, injektionsvätska, lösning för svin Ändrad karenstid

Bästa veterinär,

vi vill informera dig om att karenstiden för Tylan vet injektionsvätska, lösning för svin kommer att förkortas från och med 13.8.2020.

	Gammal	NY
Karenstid för Tylan vet injektionsvätska, lösning, svin	21 dygn	16 dygn
Karenstid för Tylan vet injektionsvätska, lösning, nöt	35 dygn	INGEN ÄNDRING

Utöver förändring i karenstiden har mängden injektionsvätska per injektionsställe för svin begränsats till 5 ml.

Nya förpackningar med ny karenstid kommer att tillhandahållas på marknaden inom ett år från det datum då variationen godkänts (senast 13.7.2021).

Inga ändringar har gjorts i de andra läkemedelsformerna av Tylan vet.

Med vänlig hälsning

Kirsten Jensen
Technical account manager
Kirsten.jensen@elanco.com
+45 3061 3119



Elanco Denmark ApS.
Lautrupvang 12, 1.th
2750 Ballerup
Denmark
www.elanco.fi

Tylan vet. 200 mg/ml injektionsvätska, lösning

Aktiv substans: tylosin

Indikationer: Infektioner orsakade av tylosinkänsliga mikrober. *Svin:* t.ex. enterit och ledinflammation, som ett alternativ vid pneumoni orsakad av *Mycoplasma*.

Kalvar: t.ex. pneumoni och ledinflammation. *Hund, katt:* t.ex. enterit, pneumoni, furunkulos och inflammation i ytterörat.

Dosering och administreringssätt: Rekommenderad dos är 10 mg/kg (= 5 ml/100 kg) två gånger per dygn i 5 dygn. Intramuskulär användning. Administrera högst 5 ml per injektionsställe till svin.

Kontraindikationer: Överkänslighet mot tylosin eller andra makrolidantibiotika.

Varningar och försiktighetsåtgärder vid användning: Onödig hantering och hudkontakt ska undvikas.

Interaktioner: Har inte observerats.

Dräktighet och laktation: Negativa effekter har inte observerats.

Biverkningar: Irritation på injektionsstället. Hos svin sällan diarré, erytem, klåda, ödem i ändtarmen och prolaps.

Förpackningar och priser (partihandelspris 07-2020) injektionsflaska 100 ml, 54,16 €

Receptbelagt läkemedel

Karenstid: *Slakt:* svin: 16 dygn, kalv: 35 dygn

Ytterligare information: Produktresumén och marknadsförande företag.

Läs produktresumén före förskrivning av läkemedlet.

Marknadsförande företag: Elanco Denmark ApS, Danmark. Tekniskt stöd, tel. +45 45 26 60 60, e-post: nordic@elanco.com

Baserar sig på produktresumé daterad 02.03.2020.

PM-FI-20-0025