

### Blodprov för leverfunktion

Vissa patienter som tagit Tracleer har uppvisat onormala levervärden. Under behandlingen med Tracleer kommer din läkare se till att regelbundna blodprover tas för att kontrollera förändringar i din leverfunktion.

→ **Kom ihåg att blodprov för leverfunktion skall tas varje månad. Efter en dosökning, kommer ytterligare ett prov att tas efter 2 veckor.**

Datum för det första månatliga blodprovet:

### Schema för ditt månatliga leverblodprov:

Jan	Feb	Mars	Apr
Maj	Juni	Juli	Aug
Sep	Okt	Nov	Dec



### Viktiga säkerhetspåminnelser för patienter som tar Tracleer (bosentan)

Detta kort innehåller viktig information om Tracleer. Vänligen läs detta kort noggrant innan du börjar din behandling med Tracleer.



Ditt namn:

Ordinerande läkare:

Om du har frågor om Tracleer, fråga din läkare.

<b>Actelion Pharmaceuticals Ltd</b>	Prog.-Nr.: <b>05010199</b>	<b>GUT ZUM DRUCK</b>
Format: 261x35 mm ZAZ: 1012065_000_01.ARD	ZDB: 1012065-0078-ZDB-000-01	
Art.-Nr.: <b>05010199</b> Produkt: TRA Patient Card SE	SA-Nr.: 4033808 / Julie-Anne SCHAEUBLE SA SMK: baumann@backstage / p2 / 21-JUN-12 KD-Auftrag:	Gut zum Druck <input type="checkbox"/> Nach Korrektur druckreif <input type="checkbox"/> Nochmals Proben <input type="checkbox"/>
<b>Farben: Black</b> <b>PANTONE 199 C</b> <b>PANTONE 389 C</b> <b>PANTONE 7463 C</b>	<b>Rondo</b> Gewerbstrasse 11 CH-4123 Allschwil T +41 61 486 87 87 F +41 61 486 87 50	Datum: _____      Unterschrift: _____
<b>Technische Farben: Stanzform</b>	Druck und Verpackung	

### Om du är en kvinna i fertil ålder ska du läsa denna sida noggrant

#### Graviditet

Tracleer kan skada utvecklingen av fostret. Därför ska du inte ta Tracleer om du är gravid och du ska heller inte bli gravid medan du tar Tracleer.

Dessutom, om du har högt blodtryck i lungorna, kan en graviditet allvarligt försämra dina sjukdomssymtom. Om du misstänker att du är gravid ska du tala om detta för din läkare eller gynekolog.

05010199

#### Preventivmedel

Hormonbaserade preventivmedel – såsom p-piller, injicerbara hormoner, implantat eller p-plåster förhindrar inte, på ett tillförlitligt sätt, graviditet hos kvinnor som tar Tracleer. Du måste också använda en barriärmetod i tillägg – som kondom, pessar eller p-kudde – till alla typer av hormonella preventivmedel. Se till att du diskuterar alla frågor du har med din läkare eller gynekolog – fyll i detaljerna på baksidan av detta kort och ta med dig det till din läkare eller gynekolog vid ditt nästa besök. Du ska göra ett graviditetstest innan du börjar ta Tracleer och varje månad under behandlingen även om du inte tror att du är gravid.

Datum för första månatliga graviditetstest: \_\_\_\_\_

#### Preventivmedel

Använder du preventivmedel för närvarande?

Ja  Nej

Om ja, skriv namnen på dem här:

Ta med dig detta kort till din läkare eller din gynekolog vid ditt nästa besök så att han/hon kan ge dig råd om du behöver använda ytteligare eller alternativa preventivmedel.

<b>Actelion Pharmaceuticals Ltd</b>	Prog.-Nr.: <b>05010199</b>	<b>GUT ZUM DRUCK</b>
Format: 261x35 mm ZAZ: 1012065_000_01.ARD	ZDB: 1012065-0078-ZDB-000-01	
Art.-Nr.: <b>05010199</b> Produkt: TRA Patient Card SE	SA-Nr.: 4033808 / Julie-Anne SCHAEUBLE SA SMK: baumann@backstage / p2 / 21-JUN-12 KD-Auftrag:	Gut zum Druck <input type="checkbox"/> Nach Korrektur druckreif <input type="checkbox"/> Nochmals Proben <input type="checkbox"/>
<b>Farben: PANTONE 389 C PANTONE 7463 C</b>	<b>Rondo</b> Gewerbestrasse 11 CH-4123 Allschwil T +41 61 486 87 87 F +41 61 486 87 50	Datum: _____ Unterschrift: _____
<b>Technische Farben: Stanzform</b>	Druck und Verpackung	