

Patientinformation om OLUMIANT® (baricitinib)

Detta dokument innehåller viktig information som du måste vara medveten om före och under behandling med Olumiant.

Bär denna information med dig och visa den för hälso- och sjukvårdspersonal som medverkar i din vård eller behandling:

Ditt namn:



Läkarens namn (som ordinerat Olumiant):



Läkarens telefonnummer:



Graviditet

- Ta inte Olumiant om du är gravid eller misstänker att du kan vara gravid.
- Använd ett effektivt preventivmedel medan du tar Olumiant (och i en vecka efter behandlingens slut)
- Informera läkaren omedelbart om du blir (eller vill bli) gravid

Infektioner

Olumiant kan göra en pågående infektion värre, öka risken för att du får en ny infektion eller öka risken för att ett virus blir aktivt igen. Informera omedelbart läkaren om du får symtom på en infektion. t.ex.:

- Feber, sår, känna sig tröttare än vanligt, problem med tänderna.
- Hosta som inte går över, nattliga svettningar, viktnedgång. Detta kan vara tecken på tuberkulos (en infektionssjukdom i lungorna).
- Smärtsamt hudutslag med blåsor. Detta kan vara tecken på en herpes zoster-infektion.

Blodfetter

Läkaren kontrollerar eventuellt nivåerna av blodfetter t.ex. kolesterol, medan du tar Olumiant.