

22.10.2018

**Kasvirohdosvalmisteet ovat lääkevalmisteita, joiden** myyntikanava on vain apteekki ja joita voidaan myydä joko itsehoitovalmisteena (ilman lääkemääräystä), lääkemääräyksellä tai valmisteeseen käyttöön voidaan liittää ehtoja.

Luettelon tietosisältö on seuraava: Kasvirohdosvalmisteiden kaupan nimi, vahvuus, lääkekuusi, myyntiluvan haltija, vaikuttava(t) aine(et), indikaatio(t),

R = lääkemääräyksellä, K = itsehoitovalmisteena/ilman lääkemääräystä) E = käyttöehto.

#### **ITSEHOITOVALMISTEENA/ILMAN LÄÄKEMÄÄRÄYSTÄ MYYTÄVÄTKASVIROHDOSVALMISTEET:**

##### **AGIOCUR** rakeet, Meda Oy

Plantaginis ovatae semen 650 mg, Plantaginis ovatae testa

Kasvirohdosvalmiste suolen toiminnan häiriöihin, kuten tilapäiseen ummetukseen. Tiloissa, joissa ulosteen pehmentäminen on tarpeen ulostuksen helpottamiseksi, kuten kivulias ulostaminen, peräsuolen ja peräaukon leikkausten jälkeen, peräpukamien yhteydessä. Tukihoitona ärtyneen paksusuolen oireyhtymässä. K

##### **AGIOLAX** rakeet, Meda Oy

Plantaginis ovatae semen, Plantaginis ovatae testa, Sennae fructus angustifoliae

Kasvirohdosvalmiste tilapäisen ummetuksen lyhytaikaiseen hoitoon. K

##### **CODETABS** imeskelytabletti, Takeda Oy

Cocillanae extractum fluidum 25 mg

Eri syistä johtuvan yskän oireenmukainen hoito. K

##### **COLPERMIN** enterokapseli, kova, Tillotts Pharma GmbH, Saksa

Yksi kova enterokapseli sisältää 187 mg (0,2 ml) *Mentha x piperita L.*, *aetheroleum* -öljyä (piparminttuöljyä).

Colpermin on kasvirohdosvalmiste, joka on tarkoitettu aikuisten, nuorten ja vähintään 8 vuoden ikäisten lasten ruoansulatuskanavan lievien spasmiin, ilmavaivojen ja vatsakivun oireenmukaiseen lievitykseen, erityisesti ärtyneen suolen oireyhtymää sairastavilla potilailla. K

##### **CURBISAL** kapseli, pehmeä, Phorbio Medical International Ab, Ruotsi

Sabalisserrulatae (*Serenoa repens* (W.Bartram) Small), fructus spir. extr. oleos

Kasvirohdosvalmiste lieviin eturauhasvaivoihin miehille. K

##### **DORMIPLANT** tabletti, kalvopäällysteinen, Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co KG, Saksa

Valerianae rad. extr. spir. sicc (Valeriana officinalis L.)

Kasvirohdosvalmiste lievien jännitystilojen ja inihäiriöiden hoitoon (ks. kohta 4.4). K

##### **ESBERITOX** tabletti, Schaper & Brümmer GmbH & Co KG, Saksa

Baptisiae tinct. radix (*Baptisia tinctoria* L.), Echinaceae purpur. radix (*Echinacea purpurea*

*Moench*) Echinaceae pallid. radix (*Echinacea pallida* Nutt), Thujae occid. herba (*Thuja occidentalis* L) Kasvirohdosvalmiste lyhytaikaiseen käyttöön lievän vilustumisen ehkäisyyn ja hoitoon. K

##### **HYPERIFORCE NOVA** tabletti, A.Vogel Oy

Hyperici (Hypericum perforatum L.) herbae recent. extr. spir.

sicc. Kasvirohdosvalmiste lyhytaikaiseen lievän masennustilan hoitoon., K

##### **PROSTAFORCE** kapseli, A.Vogel Oy

Sabalisserrulatae (*Serenoa repens* (W.Bartram) Small), fructus spir. extr. oleos

Kasvirohdosvalmiste lieviin eturauhasvaivoihin miehille. K

**PURSENNID EX-LAX** tabletti, päällystetty, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Tanska  
Puhdistetun sennauutteen kalsiumsuola sisältäen 12 mg sennaglykosideja.

Ummetuksen lyhytaikainen hoito. K

**SEDONIUM** tabletti, päällystetty, Cassella-med GmbH & Co. KG, Saksa  
Valerianae radix extractum spiritum siccum

Kasvirohdosvalmiste tilapäisiin lieviin jännitystiloihin sekä tilapäisiin unensaantivaikeuksiin. K

**SEFITUDE** tabletti, päällystetty, Florealis ehf., Islanti

Valerianae extractum hydroalcoholicum siccum (3-6:1)

Kasvirohdosvalmiste lievän hermostuneisuuden ja unihäiriöiden lievittämiseen. K

**SEKÄ LÄÄKEMÄÄRÄYKSELLÄ ETTÄ ITSEHOITOVALMISTEENA  
MYYTÄVÄT KASVIROHDOSVALMISTEET:**

**VI-SIBLIN** rakeet, Pfizer Oy

Ispagulanisiemenkuori (*Plantago ovata* Forssk., seminis tegumentum).

- toistuvan ummetuksen hoitoon
- ulosteen pehmentämiseen kivuliaan ulostamisen helpottamiseksi (esim. peräsuolen tai peräaukon kirurgisten toimenpiteiden jälkeen, peräaukon haavaumien ja peräpukamien yhteydessä)
- päivittäisen kuidunsaannin lisäämiseen (esim. lisälääkkeenä ummetustyyppisessä ärtyvän paksusuolen oireyhtymässä tai hyperkolesterolemian ruokavaliohoidossa) (ks. valmisteyhteenvedon kohdat 4.4 ja 5.1).

i, 1000 g R, muut pakkauskoot K / R.

**VI-SIBLIN S** rakeet, Pfizer Oy

ispagulanisiemenkuori (*Plantago ovata* Forssk., seminis tegumentum).

- toistuvan ummetuksen hoitoon
- ulosteen pehmentämiseen kivuliaan ulostamisen helpottamiseksi (esim. peräsuolen tai peräaukon kirurgisten toimenpiteiden jälkeen, peräaukon haavaumien ja peräpukamien yhteydessä)
- päivittäisen kuidunsaannin lisäämiseen (esim. lisälääkkeenä ummetustyyppisessä ärtyvän paksusuolen oireyhtymässä tai hyperkolesterolemian ruokavaliohoidossa) (ks. valmisteyhteenvedon kohdat 4.4 ja 5.1).

900 g R, muut pakkauskoot K / R.

**VAIN LÄÄKEMÄÄRÄYKSELLÄ MYYTÄVÄT  
KASVIROHDOSVALMISTEET:**

**EPISALVAN** geeli, Birken AG Saksa

Betulae corticis extractum siccum raffinatum (5-10:1) resp. 72-88 mg

Keskisyvien haavojen hoito aikuisilla. **R**

**SATIVEX** sumute suuonteloon, GW Pharma Ltd Englanti (UK)

Yksi millilitra sisältää: 38-44 mg ja 35-42 mg *Cannabis sativa* L. , folium cum flore:sta (kannabiksen lehti- ja kukka) valmistettuja sakeita uutteita (vastaten 27 mg delta-9-tetrahydrokannabinolia ja 25 mg kannabidiolia. Sativex on tarkoitettu oireiden lievittämiseen aikuispotilaille, joilla on kohtalaista tai vaikea-asteista multippeliskleroosista (MS-tauti) johtuvaa lihasspastisuutta ja joiden kohdalla ei ole saavutettu riittävää hoitovastetta muilla spastisuutta estävillä lääkkeillä, mutta joiden spastisuuteen liittyvät oireet ovat kliinisesti mitattuna lievittyneet merkittävästi hoidon ensimmäisen koejakson aikana.

**R** = Valmistetta saadaan toimittaa vain alkuperäisellä huumausainelääkemääräyksellä.

**E** = Vain neurologian erikoislääkäreiden määräyksellä tai neurologian alan sairaalayksikön lääkärin määräyksellä tai näiden aloittamaan jatkohoitoon.

**DROPIZOL** 10 mg/ml tipat, liuos, Pharmanovia A/S, Tanska

1 ml liuosta sisältää 1 ml *Papaver somniferum* L., *succus siccum* -tinktuuraa (raakaopium) vastaten 10 mg morfiinia.

Dropizol-valmiste on tarkoitettu vaikean ripulin hoitoon, silloin kun muut ripulihoidot eivät ole tehonneet riittävästi. Tällaista vaikeaa ripulia voivat aiheuttaa esimerkiksi solunsalpaajalääkitys, sädehoito ja neuroendokriiniset kasvaimet.

**R** = Valmistetta saadaan toimittaa vain alkuperäisellä huumausainelääkemääräyksellä.