

Attentin 5mg tabletti® - opas reseptin kirjoittavalle lääkärielle

Mahdollista web-pohjaista jakelua varten tehdyn koulutusohjelman esittely

Hyvä Attentin 5mg tabletteja® määräävä lääkäri!

Seuraava materiaali tukee lääkäriä ADHD-potilaiden hoitoon tarkoitettujen Attentin 5mg tablettien® asianmukaisessa määräämisessä ja annossa.

Jotta potilaan tiedot säilyvät luottamuksellisina, tarkistuslistoihin annetut potilastiedot eivät tallennu verkkosivustolle. Lääkettä määräävät lääkärit voivat ladata kaikki dokumentit sähköiseen potilastiedostoon tai tulostaa ne.

Johdanto

Tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriö (ADHD)

Attentin 5mg tabletti® on deksamfetamiinia sisältävä stimulantti, joka on tarkoitettu tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriön (ADHD:n) hoitoon 6-17-vuotiaille lapsille ja nuorille osana kokonaisvaltaista hoito-ohjelmaa, jos muut lääkkeet tai lääkkeettömät hoitotoimenpiteet eivät ole tarpeeksi tehokkaita.

Hoidon on tapahduttava lasten ja/tai nuorten käytöshäiriöihin perehtyneen erikoislääkäriin valvonnassa.

Tämän sairauden etiologia on tuntematon, eikä siihen ole vain yhtä diagnoositestiä. Oikeaan diagnoosiin tarvitaan lääketieteellisten sekä psykologisten, kasvatuksellisten ja sosiaalisten erikoisresurssien käyttöä.

Diagnoosi on tehtävä uusimpien DMS-kriteerien tai ICD-10-ohjeiden mukaan sekä potilaan tutkimisen ja hänen kaikkien taustatietojensa perusteella. Diagnoosia ei saa tehdä vain yhden tai useamman oireen perusteella. DSM-V- ja ICD-10-ohjeet löytyvät osoitteesta:

<http://www.dsm5.org/Pages/Default.aspx> / <http://www.julkari.fi/handle/10024/80324>

Kokonaisvaltainen hoito-ohjelma sisältää yleensä psykologisia, kasvatuksellisia ja sosiaalisia toimenpiteitä sekä lääkehoitoa, ja se on tarkoitettu stabiloimaan lasten käyttäytymishäiriöitä, joiden oireita ovat esim. jatkuva lyhytjänteisyys, keskittymisvaikeudet, tunteiden epävakaisuus, impulsiivisuus ja kohtalainen tai vaikea hyperaktiivisuus. Myös oppimisvaikeuksia voi ilmetä.

Sopiva oppimisympäristö on tärkeä, ja psykososiaaliset toimenpiteet ovat yleensä tarpeen. Kun tukiopetus ei yksin riitä, päätös stimulanttien määräämisestä täytyy perustaa tarkkaan arviointiin lapsen oireiden vakavuudesta. Attentin 5mg tabletteja® on aina käytettävä myyntiluvassa hyväksytyjen käyttöaiheiden ja lääkemääryksiä/diagnoosia koskevien ohjeiden mukaan.

Deksamfetamiinin stimuloivien ominaisuuksien ja ADHD:hen usein liittyvien komorbiditeettien vuoksi on tärkeää, että Attentin 5mg tabletteja® annetaan johdonmukaisesti ja vain sellaisille potilaille, joille ne sopivat.

Tämä valmiste on toimitettava huumausainereseptillä.

Seuraavia apuvälineitä käytetään yhdessä valmisteyhteenvedon kanssa:

- Tarkistuslista, joka täytetään ennen hoidon aloittamista Attentin 5mg tableteilla[®]:

tarkistuslista 1 – ennen Attentin 5mg tablettien[®] määräämistä
(http://www.fimea.fi/valvonta/laaketurvatoiminta/tuotekohtainen_koulutusmateriaali)

- Tarkistuslista, jota täytetään Attentin 5mg tabletti[®] -hoidon aikana:

tarkistuslista 2 – Attentin 5mg tabletti[®] -hoidon jatkuvaan seurantaan
(http://www.fimea.fi/valvonta/laaketurvatoiminta/tuotekohtainen_koulutusmateriaali)

- Taulukko, jonka avulla seurataan Attentin 5mg tabletti[®] -hoitoa
(http://www.fimea.fi/valvonta/laaketurvatoiminta/tuotekohtainen_koulutusmateriaali)

Tarkistuslistoissa on tietoa siitä, mitä asioita pitää tarkistaa ennen Attentin 5mg tabletti[®] -hoidon määräämistä ja hoidon aikana.

Tarkistuslistoissa on myös viittaukset sopiviin valmisteyhteenvedon kohtiin. Lisätietoja saa lukemalla valmisteyhteenvedon huolellisesti. Valmisteyhteenvedo löytyy täältä:

(<http://www.fimea.fi/laaketieto/valmisteyhteenvedot/laakkeet>).