



Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus | Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet | Finnish Medicines Agency


Lemmikkieläinten tyypillisimmät lääkehaitat

ELL Karoliina Laine
Fimea
Eläinlääkevalvonta -yksikkö

Eläinlääkkeiden haittavaikutukset ja niiden seuranta

- Haittavaikutuksella tarkoitetaan haitallista tai tahatonta vaikutusta eläimessä, ihmisessä tai ympäristössä lääkitykseen liittyen
- Lääkkeen tunnetut haittavaikutukset on mainittu pakkausselosteessa, jota päivitetään tarvittaessa haittavaikutusseurannan perusteella
- Fimea ylläpitää eläinlääkkeiden haittavaikutusrekisteriä Suomessa
- Haittavaikutusilmoituksista suurin osa saapuu eläinlääkäreiltä, mutta myös myyntiluvan haltijat, apteekkihenkilöstö ja omistajat ilmoittavat haitoista


Eläinlääkkeiden haittavaikutusilmoitusten kokonaismäärät 2006-2011




Yleisimmät haittavaikutukset

- Lääkeaineryhmistä eläinrokotteiden aiheuttamista haitoista ilmoitetaan eniten
- Suurin osa rokotehaitoista on yliherkkyysoireita, joiden oireina voi olla esim. pään alueen turvotus, kutina, oksentelu, ripuli ja heikkous.
- Ilmoituksia saadaan paljon myös ulkoisesti käytettävien loislääkkeiden aiheuttamista haitoista
- Loislääkkeiden aiheuttamat haitat ovat pääsääntöisesti ns. odotettuja haittoja eli haittoja, jotka on mainittu pakkausselosteessa


Yleisimmät haittavaikutukset eläimissä lääkeryhmittäin 2006-2010



Koirien ja kissojen rokotehaitat



Loislääkkeiden aiheuttamat haitat koiralla ja kissalla 2006-2010




Reseptivapaat ulkoloislääkkeet

- Ulkoloislääkkeiden käytöllä suojataan eläimiä ulkoloisilta sekä ihmisiä ja eläimiä ulkoloisten levittämiltä sairauksilta
- Suomessa puutiaiset voivat välittää sairauksia sekä ihmisiin että eläimiin
- Alueilla, joilla puutiaisia esiintyy runsaasti, puutiaiskarkotteiden käyttö lemmikeillä on aiheellista
- Euroopassa esiintyy puutiaisten ja hyttysten levittämiä sairauksia, joita ei esiinny Suomessa sekä kirppuja – matkustelevilla lemmikeillä riski sairastua

Miten omistaja tunnistaa iholle annettavan ulkoloislääkkeen aiheuttaman haitan?

- LUE PAKKAUSSELOSTE ennen lääkkeen antamista!
 - Valmisteen odotetut haitat, vasta-aiheet ja annosteluohjeet
- Odotetut haitat
 - Paikallisreaktiot iholle annosteltuna: kutina, johon voi liittyä läähättelyä ja levottomuutta, ihon punoitus, karvojen lähtö, ihotulehdus antokohtassa
 - Hermostolliset oireet: levottomuus, läähätys, väsymys, kosketusherkkyyys, lihasvapina/tärinä, horjuminen, kouristukset
 - Oksentelua ja runsasta syljeneritystä voi myös esiintyä
- Permetriini on hyvin myrkyllistä kissoille (hermostolliset oireet: kouristukset, lihasvapina, kosketusherkkyyys, lihasheikkous)
- JOS EPÄILET HAITTAVAIKUTUSTA, OTA YHTEYTTÄ ELÄINLÄÄKÄRIIN

Ilman reseptiä myytävien ulkoloislääkkeiden tyypillisimmät haittaoireet




Ihmisten reseptivapaita tulehduskipulääkkeitä ei eläimille

- Saatavilla on useita koirille ja kissoille hyväksytyjä tulehduskipulääkkeitä, jotka ovat reseptivalmisteita
- Kipulääkitys eläimille eläinlääkärin ohjeiden mukaan
- Kissat erityisen herkkiä tulehduskipulääkkeiden haitoille
- Kipulääkkeiden aiheuttamat haitat ovat aliraportoituja
- Eläimille hyväksytyt makutabletit ovat aiheuttaneet useita yliannostuksia
- Maustetut lääkkeet on aina säilytettävä eläinten ulottumattomissa, esim. suljetussa kaapissa

Millaisia haittoja kipulääkkeet voivat aiheuttaa?

- Ruoansulatuskanavan haavaumat
 - Oksentelu ja ripuli, jotka voivat muuttua verisiksi
 - Väsymys, vatsakipu
- Munuaisvaikutukset
 - Runsas juominen ja virtsaaminen voi olla oire vajaatoiminnasta
 - Äkillisessä munuaisten toimintahäiriössä oireena virtsaamattomuus
 - Väsymys, oksentelu
- Vaikutukset maksan toimintaan
 - Väsymys, oksentelu, ruokahaluttomuus, runsas juominen
- Yhteys eläinlääkariin, mikäli eläin on väsynyt, oksentaa, ripuloi tai vaikuttaa kipeältä/huonovointiselta

Tulehduskipulääkkeiden aiheuttamat haitat koirilla ja kissoilla



Ilmoita haittavaikutuksesta

- Lue aina lääkevalmisteen pakkausseloste
- Pakkausselosteessa on mainittu lääkkeen ns. odotetut haittavaikutukset
- Noudata annostusohjeita
- Mikäli eläin saa oireita lääkityksen yhteydessä tai sen jälkeen, ota yhteyttä eläinlääkəriin
- Ilmoita lääkkeen aiheuttamasta haitasta (myös odotetuista) eläinlääkəriillesi tai apteekkiin, mistä olet ostanut lääkkeen haittavaikutusilmoituksen tekoa varten

Lisätietoja

- www.fimea.fi/elainlaakkeet
- [vethava\(at\)fimea.fi](mailto:vethava@fimea.fi)
- Eläinlääkkeiden haittavaikutusilmoitus:
http://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/lomakkeet
- Fimean ohje Eläimelle annetun lääkevalmisteen haittavaikutuksesta ilmoittamisesta: http://www.fimea.fi/lait_ja_ohjeet/ohjeet
- Fimea Puh. vaihde (09) 473 341

