

KYSYMYKSET SUOMEN PUNAISEN RISTIN VERIPALVELULLE

- Mikä on tämänhetkinen arvio nykyiset testausmenetelmät ja epidemiologinen tilanne huomiioon ottaen potilaan riskistä saada vakava tartuntatauti (HIV, hepatiitti B ja hepatiitti C) verensiirron välityksellä ns. ikkunavaiheesta johtuen?
- Kuinka luotettavia vakavien tartuntatauti (HIV, hepatiitti B ja hepatiitti C) testausmenetelmät ovat tällä hetkellä?
- Minkä ajan kuluttua tartunnasta tauti (HIV, hepatiitti B, hepatiitti C) havaitaan testeillä luotettavasti (ns. ikkunavaiheesta aiheutuvan riskin poissulkeminen)?
- Onko käytössä tutkimustietoa testeillä positiiviseksi todettujen henkilöiden haastatteluista?
- Onko jotain muita menetelmiä tai toimintatapoja, joilla ns. ikkunavaiheesta aiheutuvaa riskiä voitaisiin pienentää?
- Vaikuttaisiko siirtyminen pysyvästä luovutuskiellosta (miesten välinen seksi) kuuden tai 12 kuukauden väliaikaiseen luovutuskieltoon viimeisestä miesten välisestä seksikontaktista potilaiden riskiin saada HIV-infektio tai muu verensiirron välityksellä välittyvä vakava tartuntatauti?
- Millä perustein seksipalveluiden myyminen pitäisi asettaa väliaikaisen luovutuskiellon perusteeksi (esimerkiksi kuuden tai 12 kuukauden väliaikainen luovutuskielto) Suomessa? / Millä perustein seksipalveluiden myyminen pitäisi asettaa pysyväksi luovutuskiellon perusteeksi Suomessa?
- Millä perustein seksipalveluiden ostaminen pitäisi asettaa väliaikaisen luovutuskiellon perusteeksi (esimerkiksi kuuden tai 12 kuukauden väliaikainen luovutuskielto) Suomessa? / Millä perustein seksipalveluiden ostaminen pitäisi asettaa pysyväksi luovutuskiellon perusteeksi Suomessa?
- Millä perustein miesten välinen seksi pitäisi asettaa väliaikaisen luovutuskiellon perusteeksi (esimerkiksi kuuden tai 12 kuukauden väliaikainen luovutuskielto) Suomessa? / Millä perustein miesten välinen seksi pitäisi pitää pysyvänä luovutuskiellon perusteena Suomessa?