

PISTOSPÄIVÄKIRJA AIKUISPOTILAILLE*

Kun pistät Nplate®-annoksesi itse

Terveydenhoitohenkilökunta merkitsee tämänhetkisen annoksesi tämän *Pistospäiväkirjan* alkuun

Terveydenhoitohenkilökunta kirjoittaa yhteyshenkilön nimen tämän *Pistospäiväkirjan* kohtaan "Jos tarvitset apua ..." (päiväkirjan takakannessa)

Kirjoita tähän *Pistospäiväkirjaan* asiat, joista haluat keskustella terveydenhoitohenkilökunnan kanssa seuraavalla käynnilläsi

*Lapsipotilaat eivät saa pistää Nplate-annoksia itse

Tämä *Pistospäiväkirja* on tarkoitettu avuksi sinulle, kun pistät Nplate-annoksesi itse. Sinun on helppo seurata Nplate-hoitoasi, kun merkitset *Pistospäiväkirjaan*:

- Tämänhetkisen annoksesi
- Kotipistoshoiton koulutuspäivät (vastaanotolla)
- Päivät, joina sinun pitäisi saada pistoksesi (kotona tai vastaanotolla)
- Päivät, joina olet saanut pistoksesi (kotona tai vastaanotolla)
- Kullakin hoitokerralla pistetyn annoksen
- Mahdolliset annosten pistämiseen liittyneet ongelmat

Näiden asioiden kirjaaminen on tärkeää, sillä se auttaa sinua ja terveydenhoitohenkilökuntaa varmistamaan, että otat oikean Nplate-annoksen oikeaan aikaan.

Annostaulukko

Tarkista tältä sivulta annos, jonka pistät itse kotona. Terveydenhoitohenkilökunta täyttää tämän sivun puolestasi. **Jos oikeaan kokonaisannokseen tarvitaan kaksi injektiopulloa, terveydenhoitohenkilökunnan on merkittävä erikseen kummastakin injektiopullosta otettava annos (ml).**

Oikea annos (ml)*	Nplate-annos määrättiin (päivämäärä)	Havaintokuva oikeasta annoksesta
.....	/ /	
.....	/ /	
.....	/ /	
.....	/ /	

*Jos oikeaan kokonaisannokseen tarvitaan kaksi injektiopulloa, terveydenhoitohenkilökunnan on merkittävä erikseen kummastakin injektiopullosta otettava annos (ml).

Annostaulukko

Tarkista tältä sivulta annos, jonka pistät itse kotona. Terveydenhoitohenkilökunta täyttää tämän sivun puolestasi. **Jos oikeaan kokonaisannokseen tarvitaan kaksi injektiopulloa, terveydenhoitohenkilökunnan on merkittävä erikseen kummastakin injektiopullosta otettava annos (ml).**

Oikea annos (ml)*	Nplate-annos määrättiin (päivämäärä)	Havaintokuva oikeasta annoksesta
.....	/ /	
.....	/ /	
.....	/ /	
.....	/ /	

*Jos oikeaan kokonaisannokseen tarvitaan kaksi injektiopulloa, terveydenhoitohenkilökunnan on merkittävä erikseen kummastakin injektiopullosta otettava annos (ml).

Pistospäiväkirja

Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos olet pistänyt väärän annoksen. Lääkäri voi katsoa tarpeelliseksi seurata terveydentilaasi jonkin aikaa. **Jos oikeaan kokonaisannokseen tarvitaan kaksi injektiopulloa, merkitse erikseen kummastakin injektiopullosta otettu annos (ml).**

Nplate-pistospäivä pistosaikataulun mukaan (viikonpäivä ja päivämäärä)	Pistetty annos (ml)*	Pistitkö oikean annoksen oikeana päivänä?	Mahdolliset ongelmat, joita annoksen pistämiseen liittyi. Ellei annosta pistetty oikeana päivänä, merkitse päivä, jona se pistettiin, ja muutoksen syy.
Viikonpäivä Päivämäärä / /	Kyllä <input type="radio"/> Ei <input type="radio"/>	
Viikonpäivä Päivämäärä / /	Kyllä <input type="radio"/> Ei <input type="radio"/>	
Viikonpäivä Päivämäärä / /	Kyllä <input type="radio"/> Ei <input type="radio"/>	
Viikonpäivä Päivämäärä / /	Kyllä <input type="radio"/> Ei <input type="radio"/>	

Kuukausittainen seuranta	Viikonpäivä	Päivämäärä
-------------------------------------	--------------------	-------------------

* Jos oikeaan kokonaisannokseen tarvitaan kaksi injektiopulloa, merkitse erikseen kummastakin injektiopullosta otettava annos (ml).

Pistospäiväkirja

Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos olet pistänyt väärän annoksen. Lääkäri voi katsoa tarpeelliseksi seurata terveydentilaasi jonkin aikaa. **Jos oikeaan kokonaisannokseen tarvitaan kaksi injektiopulloa, merkitse erikseen kummastakin injektiopullosta otettu annos (ml).**

Nplate-pistospäivä pistosaikataulun mukaan (viikonpäivä ja päivämäärä)	Pistetty annos (ml)*	Pistitkö oikean annoksen oikeana päivänä?	Mahdolliset ongelmat, joita annoksen pistämiseen liittyi. Ellei annosta pistetty oikeana päivänä, merkitse päivä, jona se pistettiin, ja muutoksen syy.
Viikonpäivä Päivämäärä / /	Kyllä <input type="radio"/> Ei <input type="radio"/>	
Viikonpäivä Päivämäärä / /	Kyllä <input type="radio"/> Ei <input type="radio"/>	
Viikonpäivä Päivämäärä / /	Kyllä <input type="radio"/> Ei <input type="radio"/>	
Viikonpäivä Päivämäärä / /	Kyllä <input type="radio"/> Ei <input type="radio"/>	

Kuukausittainen seuranta	Viikonpäivä	Päivämäärä
---------------------------------	--------------------	-------------------

* Jos oikeaan kokonaisannokseen tarvitaan kaksi injektiopulloa, merkitse erikseen kummastakin injektiopullosta otettava annos (ml).

Pistospäiväkirja

Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos olet pistänyt väärän annoksen. Lääkäri voi katsoa tarpeelliseksi seurata terveydentilaasi jonkin aikaa. **Jos oikeaan kokonaisannokseen tarvitaan kaksi injektiopulloa, merkitse erikseen kummastakin injektiopullosta otettu annos (ml).**

Nplate-pistospäivä pistosaikataulun mukaan (viikonpäivä ja päivämäärä)	Pistetty annos (ml)*	Pistitkö oikean annoksen oikeana päivänä?	Mahdolliset ongelmat, joita annoksen pistämiseen liittyi. Ellei annosta pistetty oikeana päivänä, merkitse päivä, jona se pistettiin, ja muutoksen syy.
Viikonpäivä Päivämäärä / /	Kyllä <input type="radio"/> Ei <input type="radio"/>	
Viikonpäivä Päivämäärä / /	Kyllä <input type="radio"/> Ei <input type="radio"/>	
Viikonpäivä Päivämäärä / /	Kyllä <input type="radio"/> Ei <input type="radio"/>	
Viikonpäivä Päivämäärä / /	Kyllä <input type="radio"/> Ei <input type="radio"/>	

Kuukausittainen seuranta	Viikonpäivä	Päivämäärä
-------------------------------------	--------------------	-------------------

* Jos oikeaan kokonaisannokseen tarvitaan kaksi injektiopulloa, merkitse erikseen kummastakin injektiopullosta otettava annos (ml).

Pistospäiväkirja

Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos olet pistänyt väärän annoksen. Lääkäri voi katsoa tarpeelliseksi seurata terveydentilaasi jonkin aikaa. **Jos oikeaan kokonaisannokseen tarvitaan kaksi injektiopulloa, merkitse erikseen kummastakin injektiopullosta otettu annos (ml).**

Nplate-pistospäivä pistosaikataulun mukaan (viikonpäivä ja päivämäärä)	Pistetty annos (ml)*	Pistitkö oikean annoksen oikeana päivänä?	Mahdolliset ongelmat, joita annoksen pistämiseen liittyi. Ellei annosta pistetty oikeana päivänä, merkitse päivä, jona se pistettiin, ja muutoksen syy.
Viikonpäivä Päivämäärä / /	Kyllä <input type="radio"/> Ei <input type="radio"/>	
Viikonpäivä Päivämäärä / /	Kyllä <input type="radio"/> Ei <input type="radio"/>	
Viikonpäivä Päivämäärä / /	Kyllä <input type="radio"/> Ei <input type="radio"/>	
Viikonpäivä Päivämäärä / /	Kyllä <input type="radio"/> Ei <input type="radio"/>	

Kuukausittainen seuranta	Viikonpäivä	Päivämäärä
-------------------------------------	--------------------	-------------------

* Jos oikeaan kokonaisannokseen tarvitaan kaksi injektiopulloa, merkitse erikseen kummastakin injektiopullosta otettava annos (ml).

Pistospäiväkirja

Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos olet pistänyt väärän annoksen. Lääkäri voi katsoa tarpeelliseksi seurata terveydentilaasi jonkin aikaa. **Jos oikeaan kokonaisannokseen tarvitaan kaksi injektiopulloa, merkitse erikseen kummastakin injektiopullosta otettu annos (ml).**

Nplate-pistospäivä pistosaikataulun mukaan (viikonpäivä ja päivämäärä)	Pistetty annos (ml)*	Pistitkö oikean annoksen oikeana päivänä?	Mahdolliset ongelmat, joita annoksen pistämiseen liittyi. Ellei annosta pistetty oikeana päivänä, merkitse päivä, jona se pistettiin, ja muutoksen syy.
Viikonpäivä Päivämäärä / /	Kyllä <input type="radio"/> Ei <input type="radio"/>	
Viikonpäivä Päivämäärä / /	Kyllä <input type="radio"/> Ei <input type="radio"/>	
Viikonpäivä Päivämäärä / /	Kyllä <input type="radio"/> Ei <input type="radio"/>	
Viikonpäivä Päivämäärä / /	Kyllä <input type="radio"/> Ei <input type="radio"/>	

Kuukausittainen seuranta	Viikonpäivä	Päivämäärä
-------------------------------------	--------------------	-------------------

* Jos oikeaan kokonaisannokseen tarvitaan kaksi injektiopulloa, merkitse erikseen kummastakin injektiopullosta otettava annos (ml).

Pistospäiväkirja

Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos olet pistänyt väärän annoksen. Lääkäri voi katsoa tarpeelliseksi seurata terveydentilaasi jonkin aikaa. **Jos oikeaan kokonaisannokseen tarvitaan kaksi injektiopulloa, merkitse erikseen kummastakin injektiopullosta otettu annos (ml).**

Nplate-pistospäivä pistosaikataulun mukaan (viikonpäivä ja päivämäärä)	Pistetty annos (ml)*	Pistitkö oikean annoksen oikeana päivänä?	Mahdolliset ongelmat, joita annoksen pistämiseen liittyi. Ellei annosta pistetty oikeana päivänä, merkitse päivä, jona se pistettiin, ja muutoksen syy.
Viikonpäivä Päivämäärä / /	Kyllä <input type="radio"/> Ei <input type="radio"/>	
Viikonpäivä Päivämäärä / /	Kyllä <input type="radio"/> Ei <input type="radio"/>	
Viikonpäivä Päivämäärä / /	Kyllä <input type="radio"/> Ei <input type="radio"/>	
Viikonpäivä Päivämäärä / /	Kyllä <input type="radio"/> Ei <input type="radio"/>	

Kuukausittainen seuranta	Viikonpäivä	Päivämäärä
-------------------------------------	--------------------	-------------------

* Jos oikeaan kokonaisannokseen tarvitaan kaksi injektiopulloa, merkitse erikseen kummastakin injektiopullosta otettava annos (ml).

Pistospäiväkirja

Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos olet pistänyt väärän annoksen. Lääkäri voi katsoa tarpeelliseksi seurata terveydentilaasi jonkin aikaa. **Jos oikeaan kokonaisannokseen tarvitaan kaksi injektiopulloa, merkitse erikseen kummastakin injektiopullosta otettu annos (ml).**

Nplate-pistospäivä pistosaikataulun mukaan (viikonpäivä ja päivämäärä)	Pistetty annos (ml)*	Pistitkö oikean annoksen oikeana päivänä?	Mahdolliset ongelmat, joita annoksen pistämiseen liittyi. Ellei annosta pistetty oikeana päivänä, merkitse päivä, jona se pistettiin, ja muutoksen syy.
Viikonpäivä Päivämäärä / /	Kyllä <input type="radio"/> Ei <input type="radio"/>	
Viikonpäivä Päivämäärä / /	Kyllä <input type="radio"/> Ei <input type="radio"/>	
Viikonpäivä Päivämäärä / /	Kyllä <input type="radio"/> Ei <input type="radio"/>	
Viikonpäivä Päivämäärä / /	Kyllä <input type="radio"/> Ei <input type="radio"/>	

Kuukausittainen seuranta	Viikonpäivä	Päivämäärä
-------------------------------------	--------------------	-------------------

* Jos oikeaan kokonaisannokseen tarvitaan kaksi injektiopulloa, merkitse erikseen kummastakin injektiopullosta otettava annos (ml).

Pistospäiväkirja

Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos olet pistänyt väärän annoksen. Lääkäri voi katsoa tarpeelliseksi seurata terveydentilaasi jonkin aikaa. **Jos oikeaan kokonaisannokseen tarvitaan kaksi injektiopulloa, merkitse erikseen kummastakin injektiopullosta otettu annos (ml).**

Nplate-pistospäivä pistosaikataulun mukaan (viikonpäivä ja päivämäärä)	Pistetty annos (ml)*	Pistitkö oikean annoksen oikeana päivänä?	Mahdolliset ongelmat, joita annoksen pistämiseen liittyi. Ellei annosta pistetty oikeana päivänä, merkitse päivä, jona se pistettiin, ja muutoksen syy.
Viikonpäivä Päivämäärä / /	Kyllä <input type="radio"/> Ei <input type="radio"/>	
Viikonpäivä Päivämäärä / /	Kyllä <input type="radio"/> Ei <input type="radio"/>	
Viikonpäivä Päivämäärä / /	Kyllä <input type="radio"/> Ei <input type="radio"/>	
Viikonpäivä Päivämäärä / /	Kyllä <input type="radio"/> Ei <input type="radio"/>	

Kuukausittainen seuranta	Viikonpäivä	Päivämäärä
-------------------------------------	--------------------	-------------------

* Jos oikeaan kokonaisannokseen tarvitaan kaksi injektiopulloa, merkitse erikseen kummastakin injektiopullosta otettava annos (ml).

Pistospäiväkirja

Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos olet pistänyt väärän annoksen. Lääkäri voi katsoa tarpeelliseksi seurata terveydentilaasi jonkin aikaa. **Jos oikeaan kokonaisannokseen tarvitaan kaksi injektiopulloa, merkitse erikseen kummastakin injektiopullosta otettu annos (ml).**

Nplate-pistospäivä pistosaikataulun mukaan (viikonpäivä ja päivämäärä)	Pistetty annos (ml)*	Pistitkö oikean annoksen oikeana päivänä?	Mahdolliset ongelmat, joita annoksen pistämiseen liittyi. Ellei annosta pistetty oikeana päivänä, merkitse päivä, jona se pistettiin, ja muutoksen syy.
Viikonpäivä Päivämäärä / /	Kyllä <input type="radio"/> Ei <input type="radio"/>	
Viikonpäivä Päivämäärä / /	Kyllä <input type="radio"/> Ei <input type="radio"/>	
Viikonpäivä Päivämäärä / /	Kyllä <input type="radio"/> Ei <input type="radio"/>	
Viikonpäivä Päivämäärä / /	Kyllä <input type="radio"/> Ei <input type="radio"/>	

Kuukausittainen seuranta	Viikonpäivä	Päivämäärä
-------------------------------------	--------------------	-------------------

* Jos oikeaan kokonaisannokseen tarvitaan kaksi injektiopulloa, merkitse erikseen kummastakin injektiopullosta otettava annos (ml).

Jos tarvitset apua ...

Terveydenhoitohenkilökunta kirjoittaa tähän sen henkilön tiedot, joka on yhteyshenkilösi Nplaten kotipistoshoitoa koskevissa asioissa.

Yhteyshenkilön nimi:

Hoitopaikan nimi:

Puhelinnumero:

Sähköpostiosoite:

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks.yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Tätä lääkevalmistetta koskeviin kysymyksiin vastaa:

Amgen Ab, sivuliike Suomessa, PL 86, 02101 Espoo, Puhelin (09) 54 900 500

AMGEN®