

YERVOY[®]
(ipilimumab)
Patientkort

Om du får biverkningar, tala med din läkare.



YERVOY® (ipilimumab)

Detta kort innehåller viktig information.

Bär alltid med dig detta kort och visa det för alla läkare du träffar (till exempel om din vanliga läkare inte är tillgänglig eller om du är ute och reser).

Kontakta din läkare omedelbart om du upplever något av dessa eller några andra symtom.

MAGE OCH TARMAR¹

- diarré (vattnig, lös eller mjuk avföring), blodig eller mörkfärgad avföring
- fler tarmtömningar än vanligt
- smärta eller ömhet i magen eller buken, kräkningar eller illamående

LEVERN¹

- guldfärgade ögon eller hud (gulsot)
- smärta på höger sida i magtrakten
- mörk urin

HUDEN¹

- hudutslag med eller utan klåda, torr hud
- blåsor och/eller flagnande hud och munsår
- svullnad i ansiktet eller lymfkörtlarna

ÖGON¹

- rödögdhet
- ögonsmärta
- synproblem eller dimsyn

NERVER¹

- muskelsvaghet
- domningar eller stickningar i ben, armar eller ansikte
- yrsel, svimning eller svårigheter att vakna

ÖVRIGT¹

- feber, huvudvärk, trötthet
- blödning
- beteendeförändringar (t.ex. minskad sexuell lust, irritation eller glömska)

VIKTIG INFORMATION

- Rapportera omedelbart dessa symtom till din läkare.
- Symtom som kan tyckas vara milda kan snabbt förvärras om de lämnas obehandlade.¹
- Tidig behandling av biverkningar minskar risken för att YERVOY-behandlingen tillfälligt eller permanent måste stoppas och möjliggör istället att du får maximal nytta av behandlingen.
- Tecken och symtom kan vara fördröjda och kan uppkomma veckor till månader efter din sista infusion.¹
- Försök inte att behandla dessa symtom på egen hand utan att först konsultera din läkare.
- Bär med dig detta Patientkort och visa för alla läkare du träffar och berätta att du behandlas med YERVOY.

För mer information se Yervoy bipacksedeln eller ring Medicinsk Information på telnr: 09-25121244.

Kontaktinformation till min läkare

Läkarens namn

Telefon under kontorstid

Telefon efter kontorstid

Mina kontaktuppgifter

Mitt namn och telefonnummer

Vårdgivarens namn/kontaktinformation (vid en nödsituation)

VIKTIG information till sjukvårdspersonal

- Denna patient behandlas med YERVOY®, ett läkemedel som används vid behandling av melanom.
- Immunrelaterade biverkningar uppkommer främst under behandlingsperioden, men kan även uppkomma månader efter den sista dosen av YERVOY®.
- Tidig diagnos och lämplig behandling är avgörande för att minimera livshotande komplikationer. Det finns specifika behandlingsriktlinjer för immunrelaterade biverkningar att tillgå vid behandling med YERVOY®².
- Om du är en läkare som inte är specialiserad inom onkologi, vänligen kontakta en specialist.

För mer information, se YERVOY® produktresumé på www.ema.eu eller ring Medicinsk Information telnr: 09-25121244.

1. YERVOY® Bipacksedeln.
2. YERVOY® Produktresumé.

