

# Material för patienten

## Acitretin

### Påminnelsekort för patienten

Läkarens namn:

Telefon:

**Acitretin Orifarm får inte tas under graviditet.**

Acitretin Orifarm kan leda till allvarlig skada för det ofödda barnet, om det intas av gravid kvinna.

**Om du blir gravid eller tror att du kunde vara gravid, sluta omedelbart att ta Acitretin Orifarm och kontakta läkare.**

Läs bipacksedeln omsorgsfullt innan du börjar använda detta läkemedel.

**Om du har frågor eller är orolig gällande användningen av Acitretin Orifarm, tala med din läkare eller på apoteket.**

### Gör så här om du kan bli gravid:

- **Du måste använda åtminstone 1 synnerligen effektiv p-metod (t.ex. spiral eller p-implantat) eller använda rätt 2 effektiva p-metoder som fungerar på olika sätt (t.ex. p-piller tillsammans med kondom) före behandlingen, under behandlingen och ännu i 3 år efter att du avslutat behandlingen.**
- **Du bör inte bli gravid** medan du tar Acitretin Orifarm eller i 3 år efter att du avslutat behandlingen.
- **Du ska gå regelbundet på uppföljningsbesök och ta regelbundet graviditetstest:**
  - Innan behandlingen inleds ska du gå på graviditetstest som måste vara negativ.
  - För att garantera att du inte är gravid under behandlingen ska du genomgå graviditetstester, helst varje månad. Du ska också genomgå graviditetstester varje 1-3 månad 3 år efter avslutad behandling.

### Påminnelse för män och kvinnor

Detta läkemedel har ordinerats åt bara för dig.

**Du ska inte dela det med någon annan. Returnera alla eventuellt oanvända kapslar till apoteket.**