

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller vårdpersonal. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan):

- Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, 00034 FIMEA, www.fimea.fi
 eller
 - Sanofi Oy, pharmacovigilance.finland@sanofi.com, tel: 0201 200 368

För mer information, var god läs Aubagio® bipacksedel.

Vid biverkningar eller graviditet kan din läkare rekommendera en accelererad procedur för att påskynda eliminationen av Aubagio® från kroppen.

Denna procedur består av administrering av 4 eller 8 g kolestyramin tre gånger dagligen eller 50 g aktivt kol två gånger dagligen i 11 dagar. Effekten av denna procedur ska bekräftas med blodprover som ordinerats av din läkare.

PATIENTKORT

Detta patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation som du bör vara medveten om när du behandlas med Aubagio®.

Visa detta kort för alla läkare och all annan vårdpersonal som är involverade i din medicinska vård (till exempel vid oförutsedda medicinska besvär som kan involvera nya läkare).

Aubagio® är avsett för behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros.

Detta läkemedel kan påverka leverns funktion. Det kan även påverka blodkroppsantalet och immunförsvaret, samt öka risken för infektioner/allvarliga infektioner.

Kontakta din läkare omedelbart om du har något av följande symtom:

- Oförklarligt illamående
- Magsmärta
- Gulfärgad hud eller gulfärgade ögonvitor
- Kräkningar
- Mörk urin

En kvinna som har möjlighet att bli gravid, får ej vara gravid då behandling med Aubagio® inleds.

Din läkare kan be om ett graviditetstest som en försiktighetsåtgärd innan förskrivning av ditt recept på Aubagio®. Dessutom bör du använda ett effektivt preventivmedel enligt överenskommelse med din läkare.

Aubagio® påverkar inte effekten av hormonella p-piller. Du bör informera din läkare innan du byter eller slutar med preventivmedel under behandlingen med Aubagio®.

Om det finns en möjlighet att du kan vara gravid, kontakta din läkare omedelbart.

Du ska även diskutera med din läkare om du ammar/planerar att amma.

Se till att du utför och följer upp blodprover och blodtryckskontroller som din läkare ordinerat. Se även till att du har en lista över alla dina läkemedel och medicinska tillstånd med dig vid varje besök hos vårdpersonal.

Patientens namn: _____

Datum, första förskrivning av Aubagio®: __ __ / __ __ / __ __ __ __

Sjukhuset: _____

Namn på behandlande läkare: _____

Telefonnummer till behandlande läkare: _____