

Määräaikaiset erityislupavalmisteet eläimille

Läkemedelspreparat för djur med temporärt specialtillstånd

Lääkevalmiste voidaan luovuttaa kulutukseen reseptillä tai lääketilauksella /
preparat kan expedieras mot recept eller läkemedelsbeställning.

Haittavaikutuksista tulee tehdä haittavaikutusilmoitus Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskuselle (Fimea). / Biverkningar bör anmälas till Fimea.

Acetylcysteine 200 mg/ml infuusioneste/infusionsvätska

Vaikuttava aine/ <i>aktiv substans</i> :	N-asetyylikysteini/ <i>N-acetylcystein</i>
Pakkaus/ <i>förpackning</i> :	10 x 10 ml
Valmistaja/ <i>tillverkare</i> :	Panpharma GmbH
Myyntiluvan haltija/ <i>innehavaren av försäljningstillstånd</i> :	Aurum Pharmaceuticals Ltd., T/A Martindale Pharma
Kohde-eläinlaji/ <i>djurslag</i> :	lemmikkikani , kissa, koira / sällskapskanin , katt, hund
Ehto/ <i>Villkor</i> :	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / <i>Läkemedelspreparatet får användas endast till den djurart som nämns i beslutet.</i>
Maahantuoja/ <i>importör</i> :	Tamro Oyj, Oriola Finland Oy
Lääketykkukauppa/ <i>läkemedelspartiaffär</i> :	Tamro Oyj, Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääketykku Oy
Lupa voimassa/<i>tillståndet gäller</i>:	8.4.2020 - 31.3.2023

Amoxicillin 50 mg tabletti/tablett

Vaikuttava aine/ <i>aktiv substans</i> :	amoksisilliini/ <i>amoxicillin</i>
Pakkaus/ <i>förpackning</i> :	250 tabl. (25 x 10 tabl.)
Valmistaja/ <i>tillverkare</i> :	Lelypharma B.V.
Myyntiluvan haltija/ <i>innehavaren av försäljningstillstånd</i> :	Le Vet. Beheer B.V.

Kohde-eläinlaji/djurslag:	koira, kissa, rotta, fretti, nelivarvassiili / <i>hund, katt, råtta, tamiller, afrikansk pygméigekott</i>
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / <i>Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.</i> <i>Penisilliinit ja kefalosporiinit voivat injisoituina, inhaloituina, nieltyinä tai ihokosketuksen jälkeen aiheuttaa yliherkkyyttä (allergiaa). Yliherkkyys penisilliineille voi johtaa ristireaktioihin kefalosporiinien kanssa ja päinvastoin. Allergiset reaktiot näille aineille voivat toisinaan olla vakavia. Älä käsittele tätä valmistetta, jos tiedät olevasi herkistynyt tai jos sinua on kehoitettu olemaan käsittelemättä tällaisia valmisteita. Altistumisen välttämiseksi käsittele tätä valmistetta varovasti noudattaen kaikkia suositeltuja varotoimenpiteitä. Jos sinulle kehittyy altistuksen jälkeen oireita, kuten ihottumaa, hakeudu lääkärin hoitoon ja näytä lääkärille tämä varoitus. Kasvojen, huulten tai silmien turpoaminen tai hengitysvaikeudet ovat vakavampia oireita, jotka vaativat välitöntä lääkärin hoitoa. Pese kädet tablettien käsittelemisen jälkeen. / <i>Penicilliner och cefalosporiner kan orsaka överkänslighetsreaktioner (allergi) efter injektion, inandning, förtäring eller hudkontakt. Överkänslighet mot penicilliner kan leda till korsreaktioner med cefalosporiner och tvärtom. Allergiska reaktioner mot dessa substanser kan ibland vara allvarliga. Personer som är överkänsliga eller som rekommenderats att inte hantera dylika läkemedel ska undvika kontakt med detta veterinärmedicinska läkemedel. Hantera läkemedlet med stor aktsamhet för att undvika exponering och vidta alla rekommenderade försiktighetsåtgärder. Om du efter exponering får symptom, såsom hudutslag, ska du söka läkare och visa läkaren denna varning. Svullnad i ansikte, läppar eller ögon eller andningssvårigheter utgör allvarligare symptom och kräver akut vård. Tvätta händerna efter att du hanterat tabletterna.</i></i>
Maahantuojaja/importör:	Oriola Finland Oy
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääketukku Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	21.4.2022 - 31.3.2023

Amoxibactin 250 mg tabletti/tablett

Vaikuttava aine/aktiv substans:	amoksisilliini/ <i>amoxicillin</i>
Pakkaus/förpackning:	250 tabl. (25 x 10 tabl.)
Valmistaja/tillverkare:	Lelypharma B.V.
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:	Le Vet. Beheer B.V.
Kohde-eläinlaji/djurslag:	koira, kissa / <i>hund, katt</i>

Ehto/Villkor:	<p>Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / <i>Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.</i></p> <p>Penisilliinit ja kefalosporiinit voivat injisoituina, inhaloituina, nieltyinä tai ihokosketuksen jälkeen aiheuttaa yliherkkyyttä (allergia). Yliherkkyys penisilliineille voi johtaa ristireaktioihin kefalosporiinien kanssa ja päinvastoin. Allergiset reaktiot näille aineille voivat toisinaan olla vakavia. Älä käsittele tätä valmistetta, jos tiedät olevasi herkistynyt tai jos sinua on kehoitettu olemaan käsittelemättä tällaisia valmisteita. Altistumisen välttämiseksi käsittele tätä valmistetta varovasti noudattaen kaikkia suositeltuja varotoimenpiteitä. Jos sinulle kehittyy altistuksen jälkeen oireita, kuten ihottumaa, hakeudu lääkärin hoitoon ja näytä lääkärille tämä varoitus. Kasvojen, huulten tai silmien turpoaminen tai hengitysvaikeudet ovat vakavampia oireita, jotka vaativat välitöntä lääkärin hoitoa. Pese kädet tablettien käsittelemisen jälkeen. / <i>Penicilliner och cefalosporiner kan orsaka överkänslighetsreaktioner (allergi) efter injektion, inandning, förtäring eller hudkontakt. Överkänslighet mot penicilliner kan leda till korsreaktioner med cefalosporiner och tvärtom. Allergiska reaktioner mot dessa substanser kan ibland vara allvarliga. Personer som är överkänsliga eller som rekommenderats att inte hantera dylika läkemedel ska undvika kontakt med detta veterinärmedicinska läkemedel. Hantera läkemedlet med stor aktsamhet för att undvika exponering och vidta alla rekommenderade försiktighetsåtgärder. Om du efter exponering får symptom, såsom hudutslag, ska du söka läkare och visa läkaren denna varning. Svullnad i ansikte, läppar eller ögon eller andningssvårigheter utgör allvarligare symptom och kräver akut vård. Tvätta händerna efter att du hanterat tabletterna.</i></p>
---------------	--

Maahantuojaja/importör:	Oriola Finland Oy
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääketukku Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	21.4.2022 - 31.3.2023

Amoxicillin 250 mg tabletti/tablett

Vaikuttava aine/aktiv substans:	amoksisilliini/amoxicillin
Pakkaus/förpackning:	250 tabl. (25 x 10 tabl.)
Valmistaja/tillverkare:	Dechra
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:	Le Vet. Beheer B.V.
Kohde-eläinlaji/djurslag:	koira, kissa / hund, katt
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / <i>Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.</i>

Penisilliinit ja kefalosporiinit voivat injisoituina, inhaloituina, nieltyinä tai ihokosketuksen jälkeen aiheuttaa yliherkkyyttä (allergiaa). Yliherkkyys penisilliineille voi johtaa ristireaktioihin kefalosporiinien kanssa ja päinvastoin. Allergiset reaktiot näille aineille voivat toisinaan olla vakavia. Älä käsittele tätä valmistetta, jos tiedät olevasi herkistynyt tai jos sinua on kehoitettu olemaan käsittelemättä tällaisia valmisteita. Altistumisen välttämiseksi käsittele tätä valmistetta varovasti noudattaen kaikkia suositeltuja varotoimenpiteitä. Jos sinulle kehittyy altistuksen jälkeen oireita, kuten ihottumaa, hakeudu lääkärin hoitoon ja näytä lääkärille tämä varoitus. Kasvojen, huulten tai silmien turpoaminen tai hengitysvaikeudet ovat vakavampia oireita, jotka vaativat välitöntä lääkärin hoitoa. Pese kädet tablettien käsittelemisen jälkeen. / *Penicilliner och cefalosporiner kan orsaka överkänslighet (allergi) efter injektion, inhalation, förtäring eller hudkontakt. Överkänslighet mot penicilliner kan leda till korsreaktioner mot cefalosporiner och vice versa. Allergiska reaktioner mot dessa ämnen kan emellanåt vara allvariga. Hantera inte detta läkemedel om du vet att du är sensibiliserad eller om du har fått rådet att inte arbeta med sådana preparat. Detta läkemedel ska hanteras med stor försiktighet för att undvika exponering, och alla de rekommenderade försiktighetsåtgärderna ska vidtas. Om du får symtom som t.ex. hudutslag efter exponering, uppsök genast läkare och ta med och visa denna information. Svullnad i ansikte, läppar eller ögon eller andningssvårigheter är allvarigare symtom som kräver omedelbar sjukvård. Tvätta händerna efter att du hanterat tabletterna..*

Maahantuojaja/importör:	Prevett Oy
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiäffär:	Prevett Oy, E-Lääketukku Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	27.5.2022 - 31.3.2023

Antytoksyna jadu zmij 500 j.a. injektioneste/injektionsvätska

Vaikuttava aine/aktiv substans:	IgG, Fab-fragmentti
Pakkaus/förpackning:	5 ml
Valmistaja/tillverkare:	Wytwornia Surowic i Szczepionek Biomed Sp.z. o. o
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:	Wytwornia Surowic i Szczepionek Biomed Sp.z. o. o
Kohde-eläinlaji/djurslag:	kissa, koira, hevonen, fretti, jyršijä, kani/ katt, hund, häst, iller, gnagare, kanin
Varoaika/karenstider:	hevonen, kani / häst, kanin: teurastus / slakt 0 vrk / dygn

Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / <i>Läkemedelspreparatet får användas endast till den djurart som nämns i beslutet.</i>
Maahantuoja/importör:	Oriola Finland Oy, Prevett Oy
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääketukku Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	1.4.2020 - 31.3.2023

Apomorphin HCL Amino 10 mg/ml injektioneste/injektionsvätska

Vaikuttava aine/aktiv substans:	apomorfiinihydrokloridihemihydraatti/apomorfinhydroklorid hemihydrat
Pakkaus/förpackning:	10 x 1 ml
Valmistaja/tillverkare:	Amino AG
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:	Amino AG
Kohde-eläinlaji/djurslag:	koira / hund
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / <i>Läkemedelspreparatet får användas endast till den djurart som nämns i beslutet.</i>
Maahantuoja/importör:	Oriola Finland Oy
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääketukku Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	1.4.2017 - 31.3.2023

Axilur 2,5% (2,5 g/100 ml) oraalisuspensio/oralsuspension

Vaikuttava aine/aktiv substans:	fenbendatsoli/fenbendazol
Pakkaus/förpackning:	1000 ml
Valmistaja/tillverkare:	Intervet Productions S.A.
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:	Intervet International B.V.
Kohde-eläinlaji/djurslag:	lammas, vuohi / får, get
Varoaika/karenstider:	lammas, vuohi / får, get: teurastus / slakt 14 vrk / dygn maito / mjölk 6 vrk / dygn

Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / *Karenstider avgivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.*

Ehto/Villkor: Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / *Läkemedlet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.*

Maahantuoja/importör: MSD Animal Health Oy

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääketukku Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller: 7.4.2020 - 31.3.2023

Axilur 10% (10 g/100 ml) oraalisuspensio/oralsuspension

Vaikuttava aine/aktiv substans: fenbendatsoli/fenbendazol

Pakkaus/förpackning: 50 ml

Valmistaja/tillverkare: Intervet Productions S.A.

Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd: Intervet International B.V.

Kohde-eläinlaji/djurslag: kissa, koira / katt, hund

Ehto/Villkor: Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / *Läkemedlet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.*

Maahantuoja/importör: MSD Animal Health Oy

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääketukku Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller: 7.4.2020 - 31.3.2023

Bricanyl 0,5 mg/ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning

Vaikuttava aine/aktiv substans: terbutaliinisulfaatti/terbutalinsulfat

Pakkaus/förpackning: 10 x 1 ml

Valmistaja/tillverkare: AstraZeneca GmbH

Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd: AstraZeneca GmbH

Kohde-eläinlaji/djurslag: koira, kissa / hund, katt

Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / <i>Läkemedlet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.</i>
	Beeta-agonisteja sisältävien eläinlääkkeiden määräämisessä, käytössä ja luovutuksessa eläinlääkinnässä tulee ottaa huomioon maa- ja metsätalousministeriön asetukset 17/14 ja 7/EEO/2008 sekä valtioneuvoston asetus 1054/2014. / <i>Jord- och skogsbruksministeriets förordningar nr 17/14 samt Statsrådets förordning 7/EEO/2008 och 1054/2014 bör tas i beaktande vid förskrivning och användning av veterinärmedicinska läkemedel som innehåller beta-agonister.</i>
Maahantuojaja/importör:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj
Lääketeukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääketeukku Oy, Tamro Oyj
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	31.7.2020 - 31.3.2023

Bricanyl 0,5 mg/ml injektio-/infusioneste, liuos/injektions-/infusionsvätska, lösning

Vaikuttava aine/aktiv substans:	terbutaliinisulfaatti/terbutalinsulfat
Pakkaus/förpackning:	5 x 1 ml, 10 x 1 ml
Valmistaja/tillverkare:	Cenexi
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:	AstraZeneca UK Limited / AstraZeneca
Kohde-eläinlaji/djurslag:	koira, kissa / hund, katt
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / <i>Läkemedlet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.</i>
	Beeta-agonisteja sisältävien eläinlääkkeiden määräämisessä, käytössä ja luovutuksessa eläinlääkinnässä tulee ottaa huomioon maa- ja metsätalousministeriön asetukset 17/14 ja 7/EEO/2008 sekä valtioneuvoston asetus 1054/2014. / <i>Jord- och skogsbruksministeriets förordningar nr 17/14 samt Statsrådets förordning 7/EEO/2008 och 1054/2014 bör tas i beaktande vid förskrivning och användning av veterinärmedicinska läkemedel som innehåller beta-agonister.</i>
Maahantuojaja/importör:	Oriola Finland Oy: 5 x 1 ml Tamro Oyj: 10 x 1 ml
Lääketeukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj, Prevett Oy, E-Lääketeukku Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	31.7.2020 - 31.3.2023

Cartrophen Equine Forte 250 mg/ml injektioneste/injektionsvätska

Vaikuttava aine/aktiv substans:	natriumpentosaanipolysulfaatti/ <i>pentosanpolysulfatnatrium</i>
Pakkaus/förpackning:	4 ml
Valmistaja/tillverkare:	Arthrofarm Pty Ltd
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:	Biopharm Australia Pty Ltd
Kohde-eläinlaji/djurslag:	hevonen, elintarvikeketjusta poistettu / <i>häst, borttagen från livsmedelskedjan</i>
Varoaika/karenstider:	Valmistetta saa käyttää vain hevoselle, jonka alkuperäisessä tunnistusasiakirjassa on merkintä pysyvästä teurastuskiellosta, tai jonka tunnistusasiakirjaan tehdään merkintä teurastuskiellosta lääkityshetkellä. / <i>Läkemedlet får endast användas till häst som antingen har en befintlig anteckning om slaktförbud i hästens identitetshandling, eller i vars identitetshandling slaktförbudet antecknas i samband med medicineringen.</i>
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / <i>Läkemedlet får användas endast till den djurart som nämns i beslutet.</i>
Maahantuojaintoimportör:	Vetcare Oy
Lääketeukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääketeukku Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	22.7.2020 - 31.3.2023

Compagel 50 000 IE; 0,5 g; 5,0g geeli/gel

Vaikuttava aine/aktiv substans:	hepariininatrium, levomentoli, hydroksietyylysalisylaatti / <i>heparinnatrium, levomentol, hydroxietylsalicylat</i>
Pakkaus/förpackning:	250 g
Valmistaja/tillverkare:	C.P.M ContractPharma GmbH
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Kohde-eläinlaji/djurslag:	hevonen / häst
Varoaika/karenstider:	teurastus / slakt 0 vrk / dygn
	Valmistetta ei saa käyttää tammoille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeena. / <i>Läkemedlet får inte användas till ston vars mjölk används som livsmedel.</i>

Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / *Karenstider avgivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.*

Ehto/Villkor:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / *Läkemedelspreparatet får användas endast till den djurart som nämns i beslutet.*

Läpäisemättömiä hanskoja tulee käyttää, kun valmistetta sivellään hevosen iholle. / *Ogenomsläppliga handskar bör användas då läkemedlet stryks på hästens hud.*

Maahantuojat/importör:

Oriola Finland Oy, Prevett Oy, Tamro Oyj, Vetcare Oy

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:

Tamro Oyj (Compagel Gel für Pferde), Oriola Finland Oy (Compagel vet. gel för häst; Compagel, gel voor paarden), Prevett Oy (Compagel, gel voor paarden), E-Lääketukku Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller:

16.7.2020 - 31.3.2023

Cronyxin 50 mg/g oraalipasta / oral pasta

Vaikuttava aine/aktiv substans:

fluniksiinimeglumiini/flunixinmeglumin

Pakkaus/förpackning:

1 x 33 g

Valmistaja/tillverkare:

Bimeda Animal Health Ltd

Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:

Bimeda Animal Health Ltd

Kohde-eläinlaji/djurslag:

hevonen, aasi, muuli / häst, åsna, mula

Varoaika/karenstid:

teurastus / slakt: 15 vrk / dygn

Valmistetta ei saa käyttää lypsäville eläimille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi. / *Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.*

Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / *Karenstider avgivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland*

Ehto/Villkor:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / *Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.*

Nieltynä tämä lääkevalmiste voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia ihmiselle, etenkin lapsille. Säilytä lääkevalmiste suljetussa kaapissa. / *Om läkemedlet sväljs, kan den orsaka allvarliga biverkningar hos människa, speciellt hos barn. Förvara läkemedlet i ett låst skåp.*

Tämä lääkevalmiste voi aiheuttaa yliherkkyysoireita (allergisia reaktioita). Vältä lääkevalmisteen joutumista iholle. Käytä suojakäsineitä lääkevalmistetta annosteltaessa. Henkilöiden, jotka ovat yliherkkiä tulehduskipulääkkeille (NSAID), ei pidä käsitellä lääkevalmistetta. / *Detta läkemedel kan orsaka överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner), undvik hudkontakt med det. Använd skyddshandskar vid hantering av läkemedlet. Om du är överkänslig mot ickesteroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), hantera inte detta läkemedel.*

Mikäli lääkevalmistetta joutuu iholle, pese altistunut alue välittömästi runsaalla vedellä ja saippualla. Yliherkkyysoireet voivat olla vakavia. Mikäli altistumisesta ilmenee oireita, kuten ihottumaa, hakeudu lääkäriin ja näytä tämä varoitus. Kasvojen, huulten ja silmänympärysten turpoaminen tai hengitysvaikeus ovat vakavampia oireita, jotka vaativat välitöntä lääketieteellistä hoitoa. / *Vid oavsiktlig hudkontakt tvätta det exponerade området omedelbart med rikligt med vatten och tvål. Överkänslighetsreaktioner kan vara allvarliga. Om du får symtom såsom hudutslag efter exponering, uppsök genast läkare och visa läkaren denna varning. Svullnad av ansikte, läppar eller ögon eller andningssvårigheter är allvarligare symtom som kräver omedelbar medicinsk vård.*

Tämä lääkevalmiste voi aiheuttaa silmän ärsytystä. Vältä lääkevalmisteen joutumista silmiin. Mikäli lääkevalmistetta joutuu silmiin, huuhtelee altistunut silmä välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin. / *Detta läkemedel kan irritera ögonen. Undvik kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med rikligt med vatten och uppsök läkare.*

Maahantuojaja/importör:	Vet Medic Finland Oy
Lääketeollisuuskauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääketeollisuus Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	21.8.2020 - 31.3.2023

Cupripen 50 mg tabletti/tablett

Vaikuttava aine/aktiv substans:	D-penisillamiini/D-penisillamin
Pakkaus/förpackning:	30 tabl.
Valmistaja/tillverkare:	Laboratorios Rubio, S.A.
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:	Laboratorios Rubio, S.A.
Kohde-eläinlaji/djurslag:	kissa, koira / katt, hund

Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / <i>Läkemedlet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.</i>
Maahantuojaja/importör:	Tamro Oyj, Oriola Finland Oy
Lääketeukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Tamro Oyj, Prevett Oy, E-Lääketeukku Oy, Oriola Finland Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	7.4.2020 - 31.3.2023

CZV Avian Tuberculin PPD 25000 IU/ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning

Vaikuttava aine/aktiv substans:	Mycobacterium avium, kanta D4 ER (puhdistettu proteiini) / <i>Mycobacterium avium</i> , stam D4 ER (rengjort protein)
Pakkaus/förpackning:	10 x 5 ml
Valmistaja/tillverkare:	CZ Veterinaria, S.A.
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:	CZ Veterinaria, S.A.
Kohde-eläinlaji/djurslag:	nauta, lammas, laama / <i>nötkreatur, får, lama</i>
Varoaika/karenstider:	0 vrk / <i>dygn</i>
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / <i>Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.</i>
Maahantuojaja/importör:	Vetcare Oy
Lääketeukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääketeukku Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	5.3.2007 - 31.3.2023

CZV Bovine Tuberculin PPD 2500 IU/ 0,1 ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning

Vaikuttava aine/aktiv substans:	Mycobacterium bovis, kanta AN-5 (puhdistettu proteiini) / <i>Mycobacterium bovis</i> , stam AN-5 (rengjort protein)
Pakkaus/förpackning:	10 x 5 ml
Valmistaja/tillverkare:	CZ Veterinaria, S.A.
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:	CZ Veterinaria, S.A.
Kohde-eläinlaji/djurslag:	nauta, lammas, laama / <i>nötkreatur, får, lama</i>

Varoaika/karenstider:	0 vrk / dygn
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / <i>Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.</i>
Maahantuojaja/importör:	Vetcare Oy
Lääkätukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääkätukku Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	5.3.2007 - 31.3.2023

Dofatrim-Ject 40/200 mg/ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning

Vaikuttava aine/aktiv substans:	trimetopriimi / sulfadoksiini / <i>trimetoprim / sulfadoxin</i>
Pakkaus/förpackning:	100 ml
Valmistaja/tillverkare:	Dopharma B.V.
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:	Dopharma Research B.V.
Kohde-eläinlaji/djurslag:	nauta, sika, hevonen, aasi, muuli, lammas, vuohi, poro, biisoni, kani, minkki, kettu, supikoira, koira, kissa / <i>nötkreatur, svin, häst, åsna, mula, får, get, ren, bison, kanin, mink, räva, mårddhund, hund, katt</i>
Varoaika/karenstider:	teurastus / <i>slakt</i> : nauta 14 vrk. Maksimi-injektiovolyymi/ injektioipaikka 20 ml / <i>nötkreatur 14 dygn. Maximal-injektionsvolym / injektionsställe 20 ml</i> sika 14 vrk / <i>svin 14 dygn</i> lammas, vuohi, hevonen, aasi, muuli, poro, biisoni ja kani 28 vrk/ <i>får, get, häst, åsna, mula, ren, bison och kanin 28 dygn</i> maito / <i>mjölk</i> : nauta 4 vrk / <i>nötkreatur 4 dygn</i> lammas ja vuohi 7 vrk/ <i>får och get 7 dygn</i> Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / <i>Karenstider som finns angivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.</i>
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / <i>Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.</i>

Lääkevalmistetta saa antaa vain i.m./ *Läkemedlet får endast administreras i.m.*

Henkilöiden, jotka ovat yliherkkiä sulfonamideille tulee välttää kosketusta eläinlääkevalmisteen kanssa.

Eläinlääkevalmiste voi aiheuttaa herkistymistä ja kosketusihottumaa, minkä vuoksi suoraa ihokosketusta tulee välttää valmistetta annosteltaessa.

Ihmiseen kohdistuvan vahinkoinjektion sattuessa, on käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen ja näytettävä tälle pakkausselostetta tai myyntipäällystä.

Käytä suojakäsineitä. /

Personer som är överkänsliga för sulfonamider skall undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.

Detta veterinärmedicinska läkemedel kan orsaka sensibilisering och kontaktdermit, på grund av detta bör direkt hudkontakt undvikas vid administrering.

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

Använd skyddshandskar.

Kulutukseen saa luovuttaa erää Nro: 20J05-12C2 (exp. 31.10.2023)

Maahantuojat/importör:

Tamro Oyj

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:

E-Lääketukku Oy, Prevett Oy, Tamro Oyj

Lupa voimassa/tillståndet gäller:

4.2.2021 - 31.3.2023

Dopram 20 mg/ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning

Vaikuttava aine/aktiv substans:

doksapraaamihydrokloridi/*doxapramhydroklorid*

Pakkaus/förpackning:

10 x 5 ml

Valmistaja/tillverkare:

Haupt Pharma Wülfing GmbH

Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:

Carinopharm GmbH

Kohde-eläinlaji/djurslag:

fretti, eläintarhaeläimet, **hevonen (varsa)**, häkkilinnut, jyrtsijä, **lemmikkikani**, kissa, koira, matelijat, pullonokkadelfiini, sammakkoeläimet, nauta (vasikka), lammas (karitsa), vuohi (kili) / *tamiller, zoodjur, häst (fö!)*, *tamfågel, gnagare, sällskapskanin*, katt, hund, kräldjur, öresvin, groddjur, nötkreatur (kalv), får (lamm), get (killing)

Varoaika/karenstider:

hevonen, nauta, lammas, vuohi / *häst, nötkreatur, får, get:*
teurastus / *slakt 0 vrk / dygn*

Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / <i>Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.</i>
Maahantuoja/importör:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj, Prevett Oy, E-Lääketukku Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	6.4.2020 - 31.3.2023

Filavac VHD K C + V injektioneste, suspensio/injektionsvätska, suspension

Vaikuttava aine/aktiv substans:	RHDV, inactivated, strain LP.SV.2012 (variant 2010, RHDV2), RHDV, inactivated, classical strain IM507.SC.2011
Pakkaus/förpackning:	5 x 0,5 ml (5 annosta) 1 x 25 ml (50 annosta)
Valmistaja/tillverkare:	Filavie
Myyntiluvan haltija/ innehavare av försäljningstillstånd:	Filavie
Kohde-eläinlaji/djurslag:	kani / <i>kanin</i>
Varoaika/karenstider:	0 vrk / <i>dygn</i>
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / <i>Läkemedlet får användas endast till den djurart som nämns i beslutet.</i>
Maahantuoja/importör:	Oriola Finland Oy
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääketukku Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	7.10.2019 - 31.3.2023

Finadyne 50 mg/g oraalipasta/oral pasta

Vaikuttava aine/aktiv substans:	fluniksiinimeglumiini / flunixinmeglumin
Pakkaus/förpackning:	6 x 10 g
Valmistaja/tillverkare:	Intervet Productions S.A.
Myyntiluvan haltija/ innehavare av försäljningstillstånd:	Intervet International B.V.
Kohde-eläinlaji/djurslag:	aasi, hevonen, muuli / <i>åsna, häst, mula</i>

Varo aika/karenstider:	teurastus / slakt: 15 vrk / dygn Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / <i>Karenstider som finns avgivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.</i> Valmistetta ei saa käyttää tammoille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi. / <i>Läkemedlet får inte användas till ston vars mjölk används som livsmedel.</i>
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / <i>Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.</i> Ei lasten ulottuville eikä näkyville. / <i>Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.</i> Vältä kosketusta silmiin ja suoraa kosketusta ihon kanssa. Jos ainetta joutuu iholle, pese altistunut alue saippualla ja vedellä. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja hakeuduttava lääkäriin. / <i>Undvik kontakt med ögonen och direkt hudkontakt. Vid hudkontakt, tvätta det exponerande området med tvål och vatten. Vid ögonkontakt, skölj genast med rikligt med vatten och kontakta läkare.</i>
Maahantuoja/importör:	MSD Animal Health Oy
Läaketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Läaketukku Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	10.6.2019 – 31.3.2023

Gabapentin AL 100 mg kapseli, kova/kapsel, hård

Vaikuttava aine/aktiv substans:	gabapentin
Pakkaus/förpackning:	100 kpl
Valmistaja/tillverkare:	Stada Arzneimittel AG
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:	Aliud Pharma GmbH
Kohde-eläinlaji/djurslag:	kissa, koira / katt, hund
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / <i>Läkemedlet får endast användas till djurarterna nämnda i beslutet.</i> Käyttäjän varoitukset: Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Gabapentiini voi aiheuttaa yliherkkyysoireita ja jopa anafylaksiaa. Jos kapseli menee rikki, käytä kertakäyttöisiä hansikkaita, kun siivoat kapselista valuneen lääkkeen.

Mikä valmisteelle altistumisen jälkeen esiintyy oireita, kuten ihottumaa, hakeudu lääkärin hoitoon ja näytä pakkausseloste tai etiketti. Kasvojen, huulten tai silmien turpoaminen tai hengitysvaikeudet ovat vakavampia oireita, joihin tarvitaan välitöntä lääkärin hoitoa.

Pese kädet valmisteen käsittelyn jälkeen. /

Varningar till användaren:

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Gabapentin kan orsaka överkänslighetsreaktioner och till och med anafylaxi.

Om kapseln går sönder, använd engångshandskar när du rengör det spillda läkemedlet.

Om symtom som hudutslag uppstår efter exponering för läkemedlet, sök läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Svullnad av ansikte, läppar eller ögon eller andningssvårigheter är allvarigare symtom som kräver omedelbar läkarvård.

Tvätta händerna efter hantering av läkemedlet.

Maahantuojat/importör:

Oriola Finland Oy

Lääkätukku/kauppa/läkemedelspartiaffär:

Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääkätukku Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller:

20.7.2022 - 31.3.2023

Gabapentin Hexal 100 mg kapseli, kova/kapsel, hård

Vaikuttava aine/aktiv substans:

gabapentin

Pakkaus/förpackning:

100 kpl

Valmistaja/tillverkare:

Lek Pharmaceuticals d.d.

Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:

Hexal AG

Kohde-eläinlaji/djurslag:

kissa, koira / katt, hund

Ehto/Villkor:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / *Läkemedlet får endast användas till djurarterna nämnda i beslutet.*

Käyttäjän varoitukset:

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Gabapentiini voi aiheuttaa yliherkkyysoireita ja jopa anafylaksiaa. Jos kapseli menee rikki, käytä kertakäyttöisiä hansikkaita, kun siivoat kapselista valuneen lääkkeen.

Mikä valmisteelle altistumisen jälkeen esiintyy oireita, kuten ihottumaa, hakeudu lääkärin hoitoon ja näytä pakkausseloste tai etiketti. Kasvojen, huulten tai silmien turpoaminen tai hengitysvaikeudet ovat vakavampia oireita, joihin tarvitaan välitöntä lääkärin hoitoa.

Pese kädet valmisteen käsittelyn jälkeen. /

*Varningar till användaren:
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Gabapentin kan orsaka överkänslighetsreaktioner och till och med anafylaxi.
Om kapseln går sönder, använd engångshandskar när du rengör det spillda läkemedlet.
Om symtom som hudutslag uppstår efter exponering för läkemedlet, sök läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Svullnad av ansikte, läppar eller ögon eller andningssvårigheter är allvarigare symtom som kräver omedelbar läkarvård.
Tvätta händerna efter hantering av läkemedlet.*

Maahantuojaja/importör: Oriola Finland Oy

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiäffär: Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääketukku Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller: 20.7.2022 - 31.3.2023

Gardenal 40 mg/2 ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten/pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Vaikuttava aine/aktiv substans: fenobarbitaali/fenobarbital

Pakkaus/förpackning: 1 kpl + solv. (2 ml)

Valmistaja/tillverkare: Sanofi Winthrop Industrie

Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd: Sanofi- Aventis France

Kohde-eläinlaji/djurslag: koira, kissa /hund, katt

Ehto/Villkor: Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.

Muita tietoja/Övrig information: Pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavien (PKV) lääkkeiden määräämisessä, käytössä ja luovutuksessa eläinlääkinnässä tule ottaa huomioon Maa- ja metsätalousministeriön asetukset 17/14 ja 7/EEO/2008. / Jord- och skogsbruksministeriets förordningar 17/14 och 7/VLA/2008 bör beaktas då läkemedel som huvudsakligen inverkar på centrala nervsystemet (HCl-läkemedel) förskrivs, används eller övetlåts.

Maahantuojaja/importör: Tamro Oyj

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiäffär: E-Lääketukku Oy, Prevett Oy, Tamro Oyj

Lupa voimassa/tillståndet gäller: 21.5.2021 - 31.3.2023

Gasprid 10 mg tabletti/tablett

Vaikuttava aine/ <i>aktiv substans</i> :	sisapridimonohydraatti/ <i>cisapridmonohydrat</i>
Pakkaus/ <i>förpackning</i> :	30 tabl.
Valmistaja/ <i>tillverkare</i> :	Teva Operations Poland Sp. z o.o.
Myyntiluvan haltija/ <i>innehavaren av försäljningstillstånd</i> :	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
Kohde-eläinlaji/ <i>djurslag</i> :	degu, kani, kissa, koira, sinsilla / <i>buskråtta, kanin, katt, hund, chinchilla</i>
Ehto/ <i>Villkor</i> :	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / <i>Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.</i>
Maahantuojaja/ <i>importör</i> :	Oriola Finland Oy
Lääketukkukauppa/ <i>läkemedelspartiaffär</i> :	Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääketukku Oy
Lupa voimassa/<i>tillståndet gäller</i>:	6.4.2020 - 31.3.2023

Hibiscrub 4 % liuos iholle/*kutan lösning*

Vaikuttava aine/ <i>aktiv substans</i> :	klooriheksidiini-glukonaatti/ <i>klorhexidingluconat</i>
Pakkaus/ <i>förpackning</i> :	250 ml, 500 ml, 5 l (Oriola Finland Oy) 500 ml, 5 l (Prevett Oy, Tamro Oyj)
Valmistaja/ <i>tillverkare</i> :	BCM Ltd.
Myyntiluvan haltija/ <i>innehavare av försäljningstillstånd</i> :	Regent Medical (Overseas) Limited
Kohde-eläinlaji/ <i>djurslag</i> :	kissa, koira, kani, fretti, marsu, hamsteri, gerbiili, sinsilla, lemmikkirotta, lemmikkihiiri, lemmikkilinnut, luonnonvaraiset eläimet, hevoseläimet, nauta, sika, minisika, lammas, vuohi, alpaka / <i>katt, hund, kanin, tamiller, marsvin, hamster, gerbil, chinchilla, tamråtta, sällskapsmus, tamfågel, vilda djur, hästdjur, nöt, svin, minigris, får, get, alpaka</i>
Varoaika/ <i>karenstider</i> :	teurastus / <i>slakt</i> : 0 vrk / <i>dygn</i> maito / <i>mjolk</i> : 0 h
Ehto/ <i>Villkor</i> :	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / <i>Läkemedlett får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.</i>
Maahantuojaja/ <i>importör</i> :	Oriola Finland Oy, Prevett Oy, Tamro Oyj

Lääketeukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Oriola Finland, Prevett Oy, E-Lääketeukku Oy, Tamro Oyj

Lupa voimassa/tillståndet gäller: 1.4.2014 - 31.3.2023

Imaverol 100 mg/ml konsentraatti liuosta varten, iholle/koncentrat till kutan lösning

Vaikuttava aine/aktiv substans: enilkonatsoli/enilkonazol

Pakkaus/förpackning: 100 ml

Valmistaja/tillverkare: Lusomedicamenta Sociedade Técnica
Farmacêutica, S.A

Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd: Audevard

Kohde-eläinlaji/djurslag: hevonen, nauta, vuohi, lammas, koira, kissa, kani, marsu / häst, nötkreatur, get, får, hund, katt, kanin, marsvin

Varoaika/karenstider: teurastus / slakt:
nauta, hevonen, lammas, vuohi / nötkreatur, häst, får, get
0 vrk / dygn

maito / mjölk:
nauta, vuohi, lammas / nötkreatur, får, get
0 tuntia / timmar

Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / Karenstider avgivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.

Ehto/Villkor: Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemedelspreparatet får användas endast till den djurart som nämns i beslutet.

Jos valmistetta pääsee ihmisen silmiin tai iholle, se on huuhdeltava pois vedellä. Käytettävä suojavaatteita ja -käsineitä / Vid spill på huden eller stänk i ögonen, skölj med vatten. Använd skyddskläder och -handskar.

Maahantuojaja/importör: Oriola Finland Oy, Prevett Oy, Tamro Oyj

Lääketeukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääketeukku Oy, Tamro Oyj

Lupa voimassa/tillståndet gäller: 3.5.2022 - 31.3.2023

Imizol 120 mg/ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning

Vaikuttava aine/aktiv substans: imidokarbidipropionaatti/imidocarbdiipropinoat

Pakkaus/förpackning:	10 ml
Valmistaja/tillverkare:	Vet Pharma Friesoythe GmbH
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:	Intervet International B.V.
Kohde-eläinlaji/djurslag:	hevonen (elintarvikeketjusta poistettu), kissa, koira, lammas, nauta, vuohi / får, get, hund, häst (borttagen ur livsmedelskedjan), katt, nötkreatur
Varoaika/karenstider:	teurastus: nauta, lammas, vuohi / slakt: nöt, får, get 213 vrk / dygn maito: nauta / mjölk: nöt 21 vrk / dygn Ei saa käyttää lypsäville hevosille, lampaille ja vuohille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi. / <i>Ej godkänt för användning till lakterande hästar, får, getter som producerar mjölk för humankonsumtion.</i> Lääkevalmistetta saa käyttää vain hevoselle, jonka alkuperäisessä tunnistusasiakirjassa on merkintä pysyvästä teurastuskiellosta, tai jonka tunnistusasiakirjaan tehdään merkintä teurastuskiellosta lääkityshetkellä / <i>Läkemedlet får endast användas till häst som antingen har en befintlig anteckning om slaktförbud i hästens identitetshandling, eller i vars identitetshandling slaktförbudet antecknas i samband med medicineringen.</i> Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / <i>Karenstider avgivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.</i>
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / <i>Läkemedelspreparatet får användas endast till den djurart som nämns i beslutet.</i> Suonensisäinen antoreitti on vasta-aiheinen kaikilla kohde-eläinlajeilla. Naudalle myös lihaksensisäinen antoreitti on vasta-aiheinen. / <i>Gällande alla djurslagen är den intravenösa administreringsvägen kontraindikerad. För nöt är även den intramuskulära administreringsvägen kontraindikerad.</i> Älä käsittele valmistetta, mikäli sinua on ohjeistettu välttämään koskemasta lääkevalmisteita, joilla saattaa olla antikoliiniesteraasivaikutus. Käyttäjän tulee suojautua kertakäyttökäsineillä valmisteen käsittelyn aikana. Roiskeet tulee pestä iholta ja silmistä viipymättä. Käänny välittömästi lääkärin puoleen, mikäli antikoliiniesteraasivaikutuksiin sopivia haittavaikutuksia ilmenee. Haittavaikutuksia ovat mm. lisääntynyt syljeneritys ja lihasvärinät. / <i>Hantera inte detta läkemedel om du har instruerats att undvika läkemedel som kan uppvisa antikolinesterasaktivitet. Användaren bör använda skyddshandskar. Eventuella stänk på huden och ögonen bör tvättas bort omedelbart. Kontakta läkären omedelbart om du upplever biverkningar som är</i>

lämpliga för antikolinesteraseffekter. Biverkningar inkluderar ökad salivproduktion och muskelskakningar.

Maahantuojaja/importör: MSD Animal Health Oy

Lääkettukkuakauppa/läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääkettukku Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller: 1.4.2014 - 31.3.2023

Limoxin WS 1000 mg/g jauhe oraaliliuosta varten

Vaikuttava aine/aktiv substans: oksitetrasykliinihydrokloridi / *oxitetracyklinhydroklorid*

Pakkaus/förpackning: 1000 g

Valmistaja/tillverkare: Interchemie werken De Adelaar B.V.

Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd: UAB Interchemie werken De Adelaar LT

Kohde-eläinlaji/djurslag: viljelty kala / *odlad fisk*

Varoaika/karenstider: 500 astevuorokautta / *graddygn*

Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa voimassa olevista varoajoista. / *Karenstider som finns angivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.*

Ehto/Villkor: Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / *Läkemedelspreparatet får användas endast till den djurart som nämns i beslutet.*

Jos olet yliherkkä tetrasykliineille, älä käsittele valmistetta. Valmistetta käsiteltäessä tulee välttää ihokontaktia sekä lääkepölyn hengittämistä. Valmistetta käsiteltäessä tulee käyttää hengityssuojainta ja läpäisemättömiä käsineitä. Mikäli valmistetta niellään vahingossa, valmistetta joutuu silmiin, tai ilmenee oireita altistumisesta, kuten ihottumaa, tulee hakeutua lääkäriin, ja näyttää hänelle valmisteen pakkausseloste tai etiketti. Naaman, huulien tai silmän ympäristen turpoaminen, tai vaikeutunut hengitys ovat merkkejä vakavista oireista ja vaativat välitöntä lääkinnällistä hoitoa. Pese kädet käytön jälkeen. Lasten ja raskaana olevien tulee välttää kontaktia tetrasykliinivalmisteisiin mahdollisten haittavaikutusten takia / *Om du är överkänslig mot tetracykliner, hantera inte läkemedlet. Undvik hudkontakt och inandning av damm vid hantering av läkemedlet. Andningskydd och ogenomträngliga handskar ska bäras vid hantering av produkten. Vid oavsiktligt intag, ögonkontakt eller symtom som tyder på exponering, uppsök läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Svullnad i ansiktet, läpparna eller runt ögonen eller andningssvårigheter är tecken på allvarliga symtom och kräver omedelbar läkarvård. Tvätta händerna efter användning. Barn*

och gravida kvinnor bör undvika kontakt med tetracyklinpreparat på grund av potentiella biverkningar.

Valmistetta saa toimittaa lääketukkukaupasta vain eläinlääkäriin tilauksesta lääkerehun valmistusta varten / *Läkemedlet får endast levereras från en läkemedelsgrossist på begäran av en veterinär för tillverkning av läkemedelsfoder.*

MUUTA: Kylmän veden aikana esiintyvät bakteeri-infektiot ovat seurausta tiheästä kalapopulaatiosta kasvatusaltaissa. Tämän vuoksi ensisijaisena toimenpiteenä on oltava kalojen siirtäminen väljempiin olosuhteisiin. Ruokaviraston suosituksen mukaisesti eläinlääkäri on aina ennen hoidon aloittamista otettava näytteet ja lähetettävä ne Ruokavirastoon tutkittavaksi. Lääkityksen saa aloittaa ennen tulosten saamista /

ÖVRIGT: Bakterieinfektioner i kallt vatten är en följd av att fiskstimmet har för lite utrymme. Förstahandsåtgärden bör därför vara att flytta fisken till glesare förhållanden. Enligt Livsmedelsverkets rekommendation bör veterinären alltid före påbörjande av behandling ta prover och skicka dem till analys på Livsmedelsverket. Medicineringen får påbörjas före resultaten.

Maahantuojaja/importör: Vet Medic Animal Health Oy

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller: 22.4.2022 – 31.3.2023

Luminal 219 mg/ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning

Vaikuttava aine/aktiv substans: fenobarbitaalinatrium / *fenobarbitalnatrium*

Pakkaus/förpackning: 5 x 1 ml

Valmistaja/tillverkare: Desitin Arzneimittel GmbH

Myyntiluvan haltija/
innehavare av försäljningstillstånd: Desitin Arzneimittel GmbH

Kohde-eläinlaji/djurslag: koira, kissa / *hund, katt*

Ehto/Villkor: Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / *Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.*

Muita tietoja/Övrig information: Pääsiallisesti keskushermostoon vaikuttavien (PKV) lääkkeiden määräämisessä, käytössä ja luovutuksessa eläinlääkinnässä tule ottaa huomioon Maa- ja metsätalousministeriön asetukset 17/14 ja 7/EEO/2008. / *Jord- och skogsbruksministeriets förordningar 17/14 och 7/VLA/2008 bör beaktas då läkemedel som hyvudsakligen*

inverkar på central nervsystemet (HCl-läkemedel) förskrivs, används eller övetlåts.

Maahantuojaja/importör: Tamro Oyj
Lääkätukkukauppa/läkemedelspartiaffär: E-Lääkätukku Oy, Prevett Oy, Tamro Oyj
Lupa voimassa/tillståndet gäller: 16.6.2021 – 31.3.2023

Magnesium Veto-Veine 132 mg/ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning

Vaikuttava aine/aktiv substans: magnesiumsulfaattiheptahydraatti / *magnesiumsulfatheptahydrat*
Pakkaus/förpackning: 250 ml
Valmistaja/tillverkare: Dopharma France
Myyntiluvan haltija/
innehavare av försäljningstillstånd: Dopharma France
Kohde-eläinlaji/djurslag: nauta, hevonen, lammas, vuohi, laama, alpakka / *nöt, häst, får, get, lama, alpacka*

Varoaika / Karenstid **Teurastus: 1.4.2022 alkaen**
nauta 0 vrk
hevonen, laama, alpakka, lammas, vuohi 1 vrk /
Kött och slaktbiprodukter: från och med 1.4.2022
nöt noll dygn
häst, lama, alpacka, får, get 1 dygn

Teurastus: 31.3.2022 saakka
nauta, lammas, vuohi nolla vrk
hevonen, laama, alpakka 1 vrk /
Kött och slaktbiprodukter: till och med 31.3.2022
nöt, får, get noll dygn
häst, lama, alpacka 1 dygn

Maito:
nauta nolla h
lammas, vuohi 1 vrk /
Mjölk:
nöt noll h
får, get 1 dygn

Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa voimassa olevista varoajoista. / *Karenstider som finns angivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.*

Ehto/Villkor: Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / *Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.*

Maahantuoja/importör: Oriola Finland Oy, Prevett Oy, Tamro Oyj
Lääketeukkukauppa/läkemedelspartiaffär: E-Lääketeukku Oy, Oriola Finland Oy, Prevett Oy, Tamro Oyj
Lupa voimassa/tillståndet gäller: 3.1.2022 – 31.3.2023

Metalcaptase 150 mg enterotabletti/enterotablett

Vaikuttava aine/aktiv substans: penisillamiini/penicillamin
Pakkaus/förpackning: 100 tabl.
Valmistaja/tillverkare: Haupt Pharma Wülfing GmbH
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd: Heyl Chem.-pharm. Fabrik GmbH & Co.KG
Kohde-eläinlaji/djurslag: koira / hund
Ehto/Villkor: Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till den djurart som nämns i beslutet.
Maahantuoja/importör: Oriola Finland Oy, Tamro Oyj
Lääketeukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Oyj, Prevett Oy, E-Lääketeukku Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller: 7.4.2020 - 31.3.2023

Metalcaptase 300 mg enterotabletti/enterotablett

Vaikuttava aine/aktiv substans: penisillamiini/penicillamin
Pakkaus/förpackning: 100 tabl.
Valmistaja/tillverkare: Haupt Pharma Wülfing GmbH
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd: Heyl Chem.-pharm. Fabrik GmbH & Co.KG
Kohde-eläinlaji/djurslag: koira / hund
Ehto/Villkor: Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till den djurart som nämns i beslutet.
Maahantuoja/importör: Oriola Finland Oy, Tamro Oyj
Lääketeukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Oyj, Prevett Oy, E-Lääketeukku Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller: 7.4.2020 - 31.3.2023

Milteforan 20 mg/ml oraaliliuos / oral lösning

Vaikuttava aine/aktiv substans:	miltefosine
Pakkaus/förpackning:	30 ml
Valmistaja/tillverkare:	Virbac
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:	Virbac
Kohde-eläinlaji/djurslag:	koira / hund
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till den djurart som nämns i beslutet.

Henkilöt, jotka ovat yliherkkiä miltefosiinille, tulee välttää kosketusta lääkevalmisteen ja hoidetun eläimen eritteiden (uloste, virtsa, oksennus, sylki ym.) kanssa. Lääkevalmiste saattaa ärsyttää silmiä ja ihoa sekä aiheuttaa herkistymistä. Käytä suojakäsineistä ja suojavaatetusta lääkevalmistetta käsitellessä. Jos vahingossa nielet valmistetta, käänny välittömästi lääkärin puoleen ja näytä hänelle pakkausseloste tai myyntipäällys. Jos lääkevalmistetta joutuu vahingossa silmiin tai iholle, pese heti runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin. Raskaana olevien tai raskautta suunnittelevien naisten ei tule käsitellä valmistetta. Älä anna lääkettä saaneen koiran nuolla ihmisiä heti lääkityksen jälkeen. Älä syö, juo tai tupakoi kun annat lääkevalmistetta. / Personer som är överkänsliga mot miltefosin bör undvika kontakt med läkemedlet och med sekret (avföring, urin, kräkningar, saliv etc.) från det behandlade djuret. Läkemedlet kan irritera ögon och hud och orsaka sensibilisering. Använd skyddshandskar och skyddskläder vid hantering av läkemedlet. Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Vid oavsiktlig kontakt med ögon eller hud, skölj omedelbart med mycket vatten och uppsök läkare. Kvinnor som är gravida eller planerar att bli gravida ska inte hantera läkemedlet. Låt inte den behandlade hunden slicka människor direkt efter att ha tagit medicinene. Ät, drick eller rök inte när du hanterar detta läkemedel.

Maahantuojaja/importör:	Tamro Oyj
Lääkätukku kauppa/läkemedelspartiaffär:	Tamro Oyj, Prevett Oy, E-Lääkätukku Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller: 1.6.2022 - 31.3.2023

Milteforan 20 mg/ml oraaliliuos / oral lösning

Vaikuttava aine/ <i>aktiv substans</i> :	miltefosine
Pakkaus/ <i>förpackning</i> :	30 ml
Valmistaja/ <i>tillverkare</i> :	Virbac S.A
Myyntiluvan haltija/ <i>innehavaren av försäljningstillstånd</i> :	Virbac S.A
Kohde-eläinlaji/ <i>djurslag</i> :	koira / <i>hund</i>
Ehto/ <i>Villkor</i> :	<p>Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / <i>Läkemedlet får endast användas till den djurart som nämns i beslutet.</i></p> <p>Henkilöt, jotka ovat yliherkkiä miltefosiinille, tulee välttää kosketusta lääkevalmisteen ja hoidetun eläimen eritteiden (uloste, virtsa, oksennus, sylki ym.) kanssa. Lääkevalmiste saattaa ärsyttää silmiä ja ihoa sekä aiheuttaa herkistymistä. Käytä suojakäsineistä ja suojavaatetusta lääkevalmistetta käsitellessä. Jos vahingossa nielet valmistetta, käänny välittömästi lääkärin puoleen ja näytä hänelle pakkausseloste tai myyntipäällys. Jos lääkevalmistetta joutuu vahingossa silmiin tai iholle, pese heti runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin. Raskaana olevien tai raskautta suunnittelevien naisten ei tule käsitellä valmistetta. Älä anna lääkettä saaneen koiran nuolla ihmisiä heti lääkityksen jälkeen. Älä syö, juo tai tupakoi kun annat lääkevalmistetta. / <i>Personer som är överkänsliga mot miltefosin bör undvika kontakt med läkemedlet och med sekret (avföring, urin, kräkningar, saliv etc.) från det behandlade djuret. Läkemedlet kan irritera ögon och hud och orsaka sensibilisering. Använd skyddshandskar och skyddskläder vid hantering av läkemedlet. Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Vid oavsiktlig kontakt med ögon eller hud, skölj omedelbart med mycket vatten och uppsök läkare. Kvinnor som är gravida eller planerar att bli gravida ska inte hantera läkemedlet. Låt inte den behandlade hunden slicka människor direkt efter att ha tagit medicinen. Ät, drick eller rök inte när du hanterar detta läkemedel.</i></p>
Maahantuojaja/ <i>importör</i> :	Biofarm Oy
Lääketukkukauppa/ <i>läkemedelspartiaffär</i> :	E-Lääketukku Oy, Oriola Finland Oy, Prevett Oy
Lupa voimassa/<i>tillståndet gäller</i>:	15.6.2022 - 31.3.2023

Mink Coronavirus Vaccine, Subunit injektioneste, suspensio / *injektionsvätska, suspension*

Vaikuttava aine/ <i>aktiv substans</i> :	recombinant SARS-CoV-2 spike protein
Pakkaus/ <i>förpackning</i> :	12 x 500 annosta / <i>doser</i> (12 x 500 ml)

Valmistaja/tillverkare:	Zoetis VMRD – Kalamazoo, MI 49007
Kohde-eläinlaji/djurslag:	minkki (neovison vison) / <i>mink</i>
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / <i>Läkemedlet får endast användas till den djurart som nämns i beslutet.</i>
Maahantuojaja/importör:	Zoetis Finland Oy
Lääketeukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	7.12.2021 - 31.3.2023

Multimast Dry Cow 100 mg / 100 mg / 400 mg intramammaarisuspensio / intramammär suspension

Vaikuttava aine/aktiv substans:	neomycin sulphate 100 mg penethamate hydriodide 100 mg procaine benzympenicillin 400 mg
Pakkaus/förpackning:	4,5 g x 120
Valmistaja/tillverkare:	Bimeda Animal Health Limited
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:	Bimeda Animal Health Limited
Kohde-eläinlaji/djurslag:	nauta / <i>nöt</i>
Varoaika/karenstid:	Teurastus / <i>Kött och slaktbiprodukter</i> : 28 vrk / 28 dygn Maito / <i>Mjolk</i> : 96 h poikimisesta, kun lääkkeen annon ja poikimisen väli on yli 50 vrk. / <i>96 h efter kalvning, då behandlingen getts mer än 50 dygn före kalvning.</i> Jos lääkkeen annon ja poikimisen väli on 50 vrk tai vähemmän, maidon varoaika on 54 vrk lääkkeen annosta. / <i>Om tidsspannet mellan behandlingen och kalvningen är 50 dygn eller mindre, är karenstiden för mjölk 54 dygn efter administrering av läkemedlet.</i>
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittun eläinlajin hoitoon. / <i>Läkemedlet får endast användas till den djurart som nämns i beslutet.</i> Penisilliinit ja kefalosporiinit voivat injisoituina, inhaloituina, nieltyinä tai ihokosketuksen jälkeen aiheuttaa yliherkkyyttä (allergiaa). Yliherkkyys penisilliineille voi johtaa ristireaktioihin kefalosporiinien kanssa ja päinvastoin. Allergiset reaktiot näille aineille voivat toisinaan olla vakavia. Älä käsittele tätä valmistetta, jos tiedät olevasi herkistynyt tai jos sinua on kehoitettu olemaan käsittelemättä tällaisia valmisteita. Altistumisen välttämiseksi käsittele tätä valmistetta

varovasti noudattaen kaikkia suositeltuja varotoimenpiteitä. Jos sinulle kehittyy altistuksen jälkeen oireita, kuten ihottumaa, hakeudu lääkärin hoitoon ja näytä lääkärille tämä varoitus. Kasvojen, huulten tai silmien turpoaminen tai hengitysvaikeudet ovat vakavampia oireita, jotka vaativat välitöntä lääkärin hoitoa. /
Penicilliner och cefalosporiner kan orsaka överkänslighetsreaktioner (allergi) efter injektion, inandning, förtäring eller hudkontakt. Överkänslighet mot penicilliner kan leda till korsreaktioner med cefalosporiner och tvärtom. Allergiska reaktioner mot dessa substanser kan ibland vara allvarliga. Personer som är överkänsliga eller som rekommenderats att inte hantera dylika läkemedel ska undvika kontakt med detta veterinärmedicinska läkemedel. Hantera läkemedlet med stor akksamhet för att undvika exponering och vidta alla rekommenderade försiktighetsåtgärder. Om du efter exponering får symptom, såsom hudutslag, ska du söka läkare och visa läkaren denna varning. Svullnad i ansikte, läppar eller ögon eller andningssvårigheter utgör allvarligare symptom och kräver akut vård.

Maahantuojaja/importör: Prevett Oy

Lääketukku/kauppa/läkemedelspartiaffär: E-lääketukku Oy, Prevett Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller: 1.1.2022 - 31.3.2023

Muro-128 5 % silmävoide/ögonsalva

Vaikuttava aine/aktiv substans: natriumchloride

Pakkaus/förpackning: 1 x 3,5 g

Valmistaja/tillverkare: Bausch & Lomb Incorporated

Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd: Bausch & Lomb Incorporated

Kohde-eläinlaji/djurslag: hevoseläin, kissa, koira / hästdjur, katt, hund

Varoaika/Karenstid: teurastus / kött och slaktbiprodukter:
hevoseläin/hästdjur: nolla vrk / noll dygn

Ehto/Villkor: Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.

Maahantuojaja/importör: Oriola Finland Oy, Tamro Oyj

Lääketukku/kauppa/läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Oyj, Prevett Oy, E-lääketukku Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller: 15.8.2022 - 31.3.2023

Myocholine-Glenwood 10 mg tabletti/tablett

Vaikuttava aine/aktiv substans:	beetaneholikloridi/betaneholiklorid
Pakkaus/förpackning:	50 tabl.
Valmistaja/tillverkare:	Glenwood GmbH Pharmazeutische Erzeugnisse
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:	Glenwood GmbH Pharmazeutische Erzeugnisse
Kohde-eläinlaji/djurslag:	kissa, koira, lemmikkikani / katt, hund, sällskapskanin
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / <i>Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.</i>
Maahantuoja/importör:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj
Lääketehtäväkauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj, Prevett Oy, E-Lääketehtävä Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	7.4.2020 - 31.3.2023

Neopridimet oral 600 mg/120 mg esisekoite lääkerehua varten/premix till medicinfoder

Vaikuttava aine/aktiv substans:	sulfadiatsiini / <i>sulfadiazin</i> 600 mg / g, trimetopriimi / <i>trimetoprim</i> 120 mg / g
Pakkaus/förpackning:	10 kg
Valmistaja/tillverkare:	Fatro S.p.A. – Veterinary Pharmaceutical Industry
Myyntiluvan haltija/ innehavare av försäljningstillstånd:	Fatro S.p.A
Kohde-eläinlaji/djurslag:	viljelty kala / <i>odlad fisk</i>
Varoaika/karenstider:	800 astevuorokautta / <i>graddygn</i> Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varajoista. / <i>Karenstider avgivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.</i>
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon, ja ainoastaan sulfonamideille ja trimetopriimille herkkien bakteerien aiheuttamien infektioiden hoitoon lääkerehuna. / <i>Läkemedlet får endast användas till den djurart som nämns i beslutet, och endast som medicinfoder för behandling av infektioner som orsakas av bakterier känsliga för sulfonamider och trimetoprim.</i>

Valmistetta saa toimittaa lääketukkukaupasta vain eläinlääkärin tilauksesta lääkerehun valmistusta varten. Läkerehun valmistuksessa tulee huomioida sitä koskeva lainsäädäntö. / *Läkemedlet får endast levereras från en läkemedelsgrossist på begäran av en veterinär för tillverkning av läkemedelsfoder. Lagstiftning gällande tillverkning av medicinfoder bör tas i beaktande.*

Maahantuojaja/importör: Orion Oyj
Läaketukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-läaketukku Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller: 1.8.2017 - 31.3.2023

Neurontin 100 mg kapseli, kova/kapsel, hård

Vaikuttava aine/aktiv substans: gabapentin
Pakkaus/förpackning: 100 (10 x 10) kapselia
Valmistaja/tillverkare: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd: Upjohn EESV
Kohde-eläinlaji/djurslag: kissa, koira / katt, hund
Ehto/Villkor: Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / *Läkemedlet får endast användas till djurarterna nämnda i beslutet.*

Käyttäjän varoitukset:

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Gabapentiini voi aiheuttaa yliherkkyysoireita ja jopa anafylaksiaa. Jos kapseli menee rikki, käytä kertakäyttöisiä hansikkaita, kun siivoat kapselista valuneen lääkkeen.

Mikä valmisteelle altistumisen jälkeen esiintyy oireita, kuten ihottumaa, hakeudu lääkärin hoitoon ja näytä pakkauseloste tai etiketti. Kasvojen, huulten tai silmien turpoaminen tai hengitysvaikeudet ovat vakavampia oireita, joihin tarvitaan välitöntä lääkärin hoitoa.

Pese kädet valmisteen käsittelyn jälkeen. /

Varningar till användaren:

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Gabapentin kan orsaka överkänslighetsreaktioner och till och med anafylaxi.

Om kapseln går sönder, använd engångshandskar när du rengör det spillda läkemedlet.

Om symtom som hudutslag uppstår efter exponering för läkemedlet, sök läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Svullnad av ansikte, läppar eller ögon eller andningssvårigheter är allvarigare symtom som kräver omedelbar läkarvård.

Tvätta händerna efter hantering av läkemedlet.

Maahantuojaja/importör: Prevett Oy
Lääkettukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Prevett Oy, E-Lääkettukku Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller: 20.7.2022 - 31.3.2023

Neurontin 100 mg kapseli, kova/kapsel, hård

Vaikuttava aine/aktiv substans: gabapentin
Pakkaus/förpackning: 100 kpl
Valmistaja/tillverkare: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd: Upjohn EESV
Kohde-eläinlaji/djurslag: kissa, koira / katt, hund
Ehto/Villkor: Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till djurarterna nämnda i beslutet.

Käyttäjän varoitukset:

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Gabapentiini voi aiheuttaa yliherkkyysoireita ja jopa anafylaksiaa. Jos kapseli menee rikki, käytä kertakäyttöisiä hansikkaita, kun siivoat kapselista valuneen lääkkeen.

Mikä valmisteelle altistumisen jälkeen esiintyy oireita, kuten ihottumaa, hakeudu lääkärin hoitoon ja näytä pakkausseloste tai etiketti. Kasvojen, huulten tai silmien turpoaminen tai hengitysvaikeudet ovat vakavampia oireita, joihin tarvitaan välitöntä lääkärin hoitoa.

Pese kädet valmisteen käsittelyn jälkeen. /

Varningar till användaren:

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Gabapentin kan orsaka överkänslighetsreaktioner och till och med anafylaxi.

Om kapseln går sönder, använd engångshandskar när du rengör det spillda läkemedlet.

Om symtom som hudutslag uppstår efter exponering för läkemedlet, sök läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Svullnad av ansikte, läppar eller ögon eller andningssvårigheter är allvarigare symtom som kräver omedelbar läkarvård.

Tvätta händerna efter hantering av läkemedlet.

Maahantuojaja/importör: Tamro Oyj, Viatrix Oy
Lääkettukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Tamro Oyj
Lupa voimassa/tillståndet gäller: 15.8.2022 - 31.3.2023

Neurontin 100 mg kapseli, kova/kapsel, hård

Vaikuttava aine/ <i>aktiv substans</i> :	gabapentin
Pakkaus/ <i>förpackning</i> :	50 kaps. 100 kaps.
Valmistaja/ <i>tillverkare</i> :	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH
Myyntiluvan haltija/ <i>innehavaren av försäljningstillstånd</i> :	PFIZER PHARMA PFE GmbH / PFIZER OFG Germany GmbH
Kohde-eläinlaji/ <i>djurslag</i> :	kissa, koira / <i>katt, hund</i>
Ehto/ <i>Villkor</i> :	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / <i>Läkemedlet får endast användas till djurarterna nämnda i beslutet.</i> Käyttäjän varoitukset: Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Gabapentiini voi aiheuttaa yliherkkyysoireita ja jopa anafylaksiaa. Jos kapseli menee rikki, käytä kertakäyttöisiä hansikkaita, kun siivoat kapselista valuneen lääkkeen. Mikä valmisteelle altistumisen jälkeen esiintyy oireita, kuten ihottumaa, hakeudu lääkärin hoitoon ja näytä pakkausseloste tai etiketti. Kasvojen, huulten tai silmien turpoaminen tai hengitysvaikeudet ovat vakavampia oireita, joihin tarvitaan välitöntä lääkärin hoitoa. Pese kädet valmisteen käsittelyn jälkeen. / <i>Varningar till användaren:</i> <i>Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.</i> <i>Gabapentin kan orsaka överkänslighetsreaktioner och till och med anafylaxi.</i> <i>Om kapseln går sönder, använd engångshandskar när du rengör det spillda läkemedlet.</i> <i>Om symtom som hudutslag uppstår efter exponering för läkemedlet, sök läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Svullnad av ansikte, läppar eller ögon eller andningssvårigheter är allvarigare symtom som kräver omedelbar läkarvård.</i> <i>Tvätta händerna efter hantering av läkemedlet.</i>
Maahantuoja/ <i>importör</i> :	Oriola Finland Oy
Lääketukkukauppa/ <i>läkemedelspartiaffär</i> :	Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääketukku Oy
Lupa voimassa/<i>tillståndet gäller</i>:	20.7.2022 - 31.3.2023

Neurontin 100 mg kapseli, kova/kapsel, hård

Vaikuttava aine/*aktiv substans*: gabapentin

Pakkaus/förpackning:	50 kaps. 100 kaps.
Valmistaja/tillverkare:	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:	Viatris Pharma GmbH
Kohde-eläinlaji/djurslag:	kissa, koira / katt, hund
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / <i>Läkemedlet får endast användas till djurarterna nämnda i beslutet.</i> Käyttäjän varoitukset: Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Gabapentiini voi aiheuttaa yliherkkyysoireita ja jopa anafylaksiaa. Jos kapseli menee rikki, käytä kertakäyttöisiä hansikkaita, kun siivoat kapselista valuneen lääkkeen. Mikä valmisteelle altistumisen jälkeen esiintyy oireita, kuten ihottumaa, hakeudu lääkärin hoitoon ja näytä pakkausseloste tai etiketti. Kasvojen, huulten tai silmien turpoaminen tai hengitysvaikeudet ovat vakavampia oireita, joihin tarvitaan välitöntä lääkärin hoitoa. Pesetä kädet valmisteen käsittelyn jälkeen. / <i>Varningar till användaren:</i> <i>Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.</i> <i>Gabapentin kan orsaka överkänslighetsreaktioner och till och med anafylaxi.</i> <i>Om kapseln går sönder, använd engångshandskar när du rengör det spillda läkemedlet.</i> <i>Om symtom som hudutslag uppstår efter exponering för läkemedlet, sök läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Svullnad av ansikte, läppar eller ögon eller andningssvårigheter är allvarigare symtom som kräver omedelbar läkarvård.</i> <i>Tvätta händerna efter hantering av läkemedlet.</i>
Maahantuoja/importör:	Oriola Finland Oy
Lääketukku/kauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääketukku Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	20.7.2022 - 31.3.2023

Nobilis Paramyxo P201 injektioneste, emulsio/injektionsvätska, emulsion

Vaikuttava aine/aktiv substans:	paramyxovirus-1 Pigeon (PPMV-1), inaktivoitu <i>paramyxovirus-1 Pigeon (PPMV-1), inaktiverat</i>
Pakkaus/förpackning:	20 ml
Valmistaja/tillverkare:	Intervet International B.V.

Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:	Intervet International B.V.
Kohde-eläinlaji/djurslag:	viestikyyhky / brevduva
Varoaika/karenstider:	0 vrk / dygn
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till den djurart som nämns i beslutet.
Maahantuojaja/importör:	MSD Animal Health Oy
Lääkätukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääkätukku Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	3.7.2012 - 31.3.2023

Penicillamine 125 mg tabletti, kalvopäällysteinen/tablett, filmöverdragen

Vaikuttava aine/aktiv substans:	penisillamiini/penicillamin
Pakkaus/förpackning:	56 kpl
Valmistaja/tillverkare:	Gerard Laboratories
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:	Generics [UK] Limited t/a Mylan
Kohde-eläinlaji/djurslag:	koira / hund
Maahantuojaja/importör:	Tamro Oyj
Lääkätukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	E-Lääkätukku Oy, Prevett Oy, Tamro Oy
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till den djurart som nämns i beslutet.
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	12.9.2022 - 31.3.2023

Phenobarbital Bichsel 10 % (200 mg/2 ml) injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning

Vaikuttava aine/aktiv substans:	fenobarbitaali/phenobarbital
Pakkaus/förpackning:	10 x 2 ml
Valmistaja/tillverkare:	Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:	Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG

Kohde-eläinlaji/djurslag:	koira, kissa / hund, katt
Maahantuojaja/importör:	Oriola Finland Oy
Lääketeukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	E-Lääketeukku Oy, Oriola Finland Oy, Prevett Oy
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.
Muita tietoja/Övrig information:	Pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavien (PKV) lääkkeiden määräämisessä, käytössä ja luovutuksessa eläinlääkinnässä tule ottaa huomioon Maa- ja metsätalousministeriön asetukset 17/14 ja 7/EEO/2008. / Jord- och skogsbruksministeriets förordningar 17/14 och 7/VLA/2008 bör beaktas då läkemedel som huvudsakligen inverkar på central nervsystemet (HCl-läkemedel) förskrivs, används eller övetläts.
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	5.8.2021 - 31.3.2023

Plegicil vet 10 mg/ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning

Vaikuttava aine/aktiv substans:	asepromatsiinimaleaatti/acepromazinmaleat
Pakkaus/förpackning:	1 x 20 ml 6 x 20 ml
Valmistaja/tillverkare:	Bela-Pharm GmbH & Co. KG
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:	Pharmaxim AB
Kohde-eläinlaji/djurslag:	koira, kissa, fretti, marsu, kani, siili, rotta, hamsteri, hiiri, hevonen, aasi, muuli / hund, katt, iller, marsvin, kanin, igelkott, råtta, hamster, mus, häst, åsna, mula
Varoaika/karenstider:	teurastus/ kött och slaktbiprodukter: hevonen, aasi, muuli 6 kk / häst, åsna, mula 6 mån Kommission asetuz 122/2013: Mikäli hevoseläimen tunnistusasiakirjaan ei ole merkitty pysyvää teurastuskieltoa, tulee valmisteen käytöstä tehdä tunnistusasiakirjaan merkintä. / Kommissionens förordning 122/2013: Ifall ett slaktförbud inte finns noterat i hästens identitetshandling bör användning av detta lämedel antecknas i identitetshandlingen. Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / Karenstider avgivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.

Ehto/villkor: Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / *Läkemedlet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.*

Pese kädet käytön jälkeen. Mikäli altistut valmisteelle, pese altistunut alue huolellisesti. Henkilöillä, joilla on herkkä iho, tai jotka käsittelevät valmistetta jatkuvasti, tulee käyttää läpäisemättömiä suojakäsineitä. Vältä valmisteen pääsyä silmiin. Mikäli valmistetta joutuu silmiin, huuhtelee silmät juoksevalla vedellä 15 min ajan ja hakeudu lääkäriin, mikäli ärsytysoireita ilmenee. Mikäli nielet valmistetta vahingossa, hakeudu lääkäriin, ja näytä valmisteen etiketti. **AJONEUVOLLA AJAMINEN ON KIELLETTYÄ**, sillä väsymystä/uneliaisuutta voi esiintyä. / *Tvätta händerna och exponerad hud noga efter användning. Personer med känslig hud eller som är i kontinuerlig kontakt med läkemedlet bör bära ogenomträngliga handskar. Undvik kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögonen ska man skölja försiktigt i rinnande vatten i 15 minuter och söka läkarhjälp om eventuell irritation kvarstår. Vid oavsiktligt intag ska man genast söka läkarhjälp och visa upp etiketten för läkaren, KÖRNING AV FORDON ÄR FÖRBJUDET, eftersom trötthet/sömnighet kan förekomma.*

Maahantuojaja/importör: Oriola Finland Oy
Tamro Oyj

Lääketeukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Oyj, Prevett Oy, E-Lääketeukku Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller: 5.8.2020 - 31.3.2023

Ridzol 10 % (100 mg/g) jauhe

Vaikuttava aine/aktiv substans: ronidatsoli/ronidazol

Pakkaus/förpackning: 100 g

Valmistaja/tillverkare: WDT Wirtschaftsgenossenschaft Deutscher Tierärzte e.G.

Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd: Dr. Hesse Tierpharma GmbH & Co KG

Kohde-eläinlaji/djurslag: kissa / katt

Ehto/Villkor: Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / *Läkemedelspreparatet får användas endast till den djurart som nämns i beslutet.*

Lääkevalmistetta saa luovuttaa eläimen omistajalle tai haltijalle ainoastaan apteekista, ja ainoastaan eläinlääkemääräyksen mukaisesti valmistettuina *ex tempore* kapsleina / *Läkemedlet får överlätas till djurets ägare eller innehavare endast från apotek, och endast som ex tempore kapslar tillverkade enligt veterinärrecept.*

Ronidatsolia pidetään syöpää aiheuttavana. Kertakäyttökäsineitä tulee käyttää, kun käsitellään valmistetta tai hoidettavan eläimen eritteitä. Ei lasten ulottuville eikä näkyville / *Ronidazol anses vara cancerframkallande. Engångshandskar bör användas då läkemedlet hanteras samt vid hantering av sekret från det behandlade djuret. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.*

Maahantuojaja/importör: Oriola Finland Oy
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller: 20.4.2022 – 31.3.2023

Ridzol 10 % (100 mg/g) jauhe

Vaikuttava aine/aktiv substans: ronidatsoli/ronidazol
Pakkaus/förpackning: 100 g
Valmistaja/tillverkare: Dr. Hesse Tierpharma GmbH & Co KG
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd: Dr. Hesse Tierpharma GmbH & Co KG
Kohde-eläinlaji/djurslag: kissa / katt
Ehto/Villkor: Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. /*Läkemedelspreparatet får användas endast till den djurart som nämns i beslutet.*

Lääkevalmistetta saa luovuttaa eläimen omistajalle tai haltijalle ainoastaan apteekista, ja ainoastaan eläinlääkemääräyksen mukaisesti valmistettuina *ex tempore* kapseleina / *Läkemedlet får överlåtas till djurets ägare eller innehavare endast från apotek, och endast som ex tempore kapslar tillverkade enligt veterinärrecept.*

Ronidatsolia pidetään syöpää aiheuttavana. Kertakäyttökäsineitä tulee käyttää, kun käsitellään valmistetta tai hoidettavan eläimen eritteitä. Ei lasten ulottuville eikä näkyville / *Ronidazol anses vara cancerframkallande. Engångshandskar bör användas då läkemedlet hanteras samt vid hantering av sekret från det behandlade djuret. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.*

Maahantuojaja/importör: Tamro Oyj
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller: 20.4.2022 – 31.3.2023

Switch 4 % w/v (4 g/ 100 ml) Pour-on Solution, liuos ulkoiseen käyttöön/Pour-on, lösning

Vaikuttava aine/aktiv substans: permetriini/permetrin

Pakkaus/förpackning: 250 ml

Valmistaja/tillverkare: VetPlus Limited

Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd: VetPlus Ltd.

Kohde-eläinlaji/djurslag: hevonen, aasi, muuli / häst, åsna, mula

Varoaika/karenstider: teurastus / kött och slaktbiprodukter: 60 vrk / dygn

Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varajoista. / *Karenstider som finns angivna på förpackningen kan avvika från de som är i kraft i Finland.*

Ehto/villkor: Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / *Läkemedelspreparatet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.*

Valmisteen käsittely on kiellettyä alle 18-vuotialta. Hevosta/aasia ei tule myöskään sukia/harjata, eivätkä alle 18-vuotiaat saa ratsastaa sillä vuorokautteen käsittelystä. / *Produkten får inte hanteras av personer under 18 år. Hästen/åsnan får inte ryktas och inte ridas av personer under 18 år under ett dygn efter behandling.*

Valmistetta tulee käyttää vain hyvin ilmastoidussa tilassa. / *Produkten får endast användas i ett väl ventilerat utrymme.*

Valmistetta annettaessa tulee käyttää suojavaatetusta, saappaita, ja kumi-, PVC- tai nitrilikäsineitä. / *Använd skyddsklädsel, stövlar och gummi-, PVC eller nitrilhandskar då du administrerar produkten.*

Pese roiskeet iholta tai silmistä välittömästi. / *Tvätta omedelbart stänk från huden eller ögonen.*

Hevosta/aasia ei tule päästää vesistöön ennen kuin käsittelystä on kulunut 3 vuorokautta. / *Hästen/åsnan får inte släppas i vattendrag innan tre dygn passerat efter behandling.*

Eläimen omistajalle tai haltijalle on toimitettava kirjallinen käyttöohje. / *Skriftliga anvisningar bör ges till djurets ägare eller innehavare.*

Maahantuojaja/importör: Tamro Oyj, Oriola Finland Oy (4.4.2022 alkaen)

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Tamro Oyj, Prevett Oy, E-Lääketukkukauppa, Oriola Finland Oy (4.4.2022 alkaen)

Lupa voimassa/tillståndet gäller: 31.7.2020 – 31.3.2023

Amantadin

Tricho Plus 200 mg (50 mg/g) jauhe oraaliliuosta varten

Vaikuttava aine/ <i>aktiv substans</i> :	ronidatsoli/ <i>ronidazol</i>
Pakkaus/ <i>förpackning</i> :	8 x 4 g (Tamro) ja 30 x 4 g (Oriola)
Valmistaja/ <i>tillverkare</i> :	Laboratoria Smeets
Myyntiluvan haltija/ <i>innehavaren av försäljningstillstånd</i> :	Oropharma N.V.
Kohde-eläinlaji/ <i>djurslag</i> :	kissa / <i>katt</i>
Ehto/ <i>Villkor</i> :	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / <i>Läkemedelspreparatet får användas endast till den djurart som nämns i beslutet.</i> Lääkevalmistetta saa luovuttaa eläimen omistajalle tai haltijalle ainoastaan apteekista, ja ainoastaan eläinlääkemääräyksen mukaisesti valmistettuina <i>ex tempore</i> kapseleina / <i>Läkemedlet får överlåtas till djurets ägare eller innehavare endast från apotek, och endast som ex tempore kapslar tillverkade enligt veterinärrecept.</i> Ronidatsolia pidetään syöpää aiheuttavana. Kertakäyttökäsineitä tulee käyttää, kun käsitellään valmistetta tai hoidettavan eläimen eritteitä. Ei lasten ulottuville eikä näkyville / <i>Ronidazol anses vara cancerframkallande. Engångshandskar bör användas då läkemedlet hanteras samt vid hantering av sekret från det behandlade djuret. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.</i>
Maahantuojaja/ <i>importör</i> :	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj
Lääketeukkukauppa/ <i>läkemedelspartiaffär</i> :	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj, E-Lääketeukku Oy, Prevett Oy
Lupa voimassa/<i>tillståndet gäller</i>:	20.4.2022 – 31.3.2023

TSO-Tabletten 20/100 mg tabletti/tablett

Vaikuttava aine/ <i>aktiv substans</i> :	trimetopriimi/ <i>trimetoprim</i> 20 mg, sulfadiatsiini/ <i>sulfadiazin</i> 100 mg
Pakkaus/ <i>förpackning</i> :	100 tabl.
Valmistaja/ <i>tillverkare</i> :	CP-Pharma Handelsgesellschaft mBh
Myyntiluvan haltija/ <i>innehavaren av försäljningstillstånd</i> :	CP-Pharma Handelsgesellschaft mBh
Kohde-eläinlaji/ <i>djurslag</i> :	kissa, koira / <i>katt, hund</i>

Ehto/villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / <i>Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.</i>
	Vältä valmisteen suoraa kosketusta ihon tai limakalvojen kanssa herkistymisriskin vuoksi. Altistuneet ihoalueet on huuhdeltava välittömästi ja perusteellisesti runsaalla vedellä ja pestävä saippualla ja vedellä. / <i>Undvik direktkontakt med hud eller slemhinnor på grund av risken för sensibilisering. Exponerade hudområden ska sköljas omedelbart och noggrant med mycket vatten och tvättas med tvål och vatten.</i>
	Ei lasten ulottuville eikä näkyville. / <i>Förvaras utom syn och räckhåll för barn.</i>
Maahantuoja/importör:	Tamro Oyj, Vet Medic Finland Oy
Lääketeukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääketeukku Oy, Tamro Oyj
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	11.6.2019 – 31.3.2023

TSO-Tabletten 80/400 mg tabletti/tablett

Vaikuttava aine/aktiv substans:	trimetopriimi/trimetoprim 80 mg, sulfadiatsiini/sulfadiazin 400 mg
Pakkaus/förpackning:	100 tabl.
Valmistaja/tillverkare:	CP-Pharma Handelsgesellschaft mBh
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:	CP-Pharma Handelsgesellschaft mBh
Kohde-eläinlaji/djurslag:	kissa, koira / katt, hund
Ehto/villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / <i>Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.</i>
	Vältä valmisteen suoraa kosketusta ihon tai limakalvojen kanssa herkistymisriskin vuoksi. Altistuneet ihoalueet on huuhdeltava välittömästi ja perusteellisesti runsaalla vedellä ja pestävä saippualla ja vedellä. / <i>Undvik direktkontakt med hud eller slemhinnor på grund av risken för sensibilisering. Exponerade hudområden ska sköljas omedelbart och noggrant med mycket vatten och tvättas med tvål och vatten.</i>
	Ei lasten ulottuville eikä näkyville. / <i>Förvaras utom syn och räckhåll för barn.</i>
Maahantuoja/importör:	Tamro Oyj, Vet Medic Finland Oy

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääketukku Oy, Tamro Oyj

Lupa voimassa/tillståndet gäller: 11.6.2019 – 31.3.2023

Ursochol 150 mg tabletti/tablett

Vaikuttava aine/aktiv substans: ursodeoksikoolihappo/ursodeoxycholsyra

Pakkaus/förpackning: 100 tabl.

Valmistaja/tillverkare: Zambon S.p.A.

Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd: Zambon GmbH

Kohde-eläinlaji/djurslag: kissa, koira / katt, hund

Ehto/Villkor: Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.

Maahantuojat/importörer: Oriola Finland Oy, Prevett Oy, Tamro Oyj

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Oyj, Prevett Oy, E-Lääketukku Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller: 8.4.2020 - 31.3.2023

Valbazen Vet 19 mg/ml oraalisuspensio/oral suspension

Vaikuttava aine/aktiv substans: albendatsoli/albendazol

Pakkaus/förpackning: 1000 ml

Valmistaja/tillverkare: Purna Pharmaceuticals

Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd: Zoetis

Kohde-eläinlaji/djurslag: lammas, vuohi, nauta / får, get, nöt

Varoaika/karenstider: teurastus / kött och slaktbiprodukter:
 lammas / får 10 vrk / dygn
 vuohi / get 10 vrk / dygn
 nauta / nöt 7 vrk / dygn

maito / mjölk:
 lammas / får 6 vrk / dygn
 vuohi / get 6 vrk / dygn
 nauta / nöt 84 h (3,5 vrk) / 84 h (3,5 dygn)

Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / *Karenstider avgivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.*

Ehto/Villkor:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / *Läkemedelspreparatet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.*

Hedelmällisessä iässä olevien naisten tulee käsitellä tätä eläinlääkevalmistetta varovasti. Eläinlääkevalmistetta annosteltaessa tulee käyttää suojahanskoja. Vältä eläinlääkevalmisteen joutumista suuhun. Mikäli eläinlääkevalmistetta joutuu iholle, pese roiskeet välittömästi vedellä ja saippualla. Pese kädet heti käytön jälkeen. / *Kvinnor i fruktsam ålder bör iakta försiktighet vid handhavande av produkten. Använd skyddshandskar vid administrering av produkten. Försiktighet måste iakttas för att undvika oavsiktligt intag. Tvätta omedelbart med tvål och vatten om produkten spillts på huden. Tvätta händerna efter att produkten använts.*

Muita tietoja/övrig information:

Albendatsoli on myrkyllistä lanta- ja vesieliöille, mutta sen pitkäaikaisvaikutuksia lantakuoriaisten populaatiodynamiikkaan ei ole tutkittu. Siksi on suositeltavaa, ettei samalla laitumella laiduntavia eläimiä hoideta joka vuosi. Eläimiä ei tulisi päästää ulos lampolasta ainakaan 5 päivään lääkkeen antamisen jälkeen, jotta ehkäistään erittyminen ulosteissa laitumelle. Hoidettujen eläinten lantaa tulisi säilyttää 4 kk ennen levittämistä pelloille, ja se tulisi muokata maahan aikaisintaan 2 päivän kuluttua levityksestä, jotta voidaan varmistua albendatsolin riittävästä hajoamisesta. Laidunkiertoa muiden eläinlajien kanssa tulisi hyödyntää. /

Albendazol är giftigt för gödsel och vattenlevande organismer, men långsiktiga effekter på beståndsdynamiken hos gödselbaggas har inte studerats. Det rekommenderas därför att djur som betar på samma betesmark inte behandlas varje år. Behandlade djur bör hållas inne i stallet i minst 5 dagar efter administrering för att förhindra utsöndring av albendazol i faeces till betesmark. Gödsel från behandlade djur bör lagras i 4 månader före spridning på åkrar och bör bearbetas in i jordmånen tidigast två dagar efter spridning för att säkerställa tillräcklig nedbrytning av albendazol. Betesrotation med andra djurarter bör utnyttjas.

Maahantuojaintportör:

Zoetis Finland Oy

Lääkätukkukauppa/läkemedelspartiaffär:

Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääkätukku Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller:**7.7.2020 - 31.3.2023****Ventipulmin 30 mikrog/ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning****Vaikuttava aine/aktiv substans:**

klenbuterolihydrokloridi/klenbuterolhydroklorid

Pakkaus/förpackning:

50 ml

Valmistaja/tillverkare:	KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Myyntiluvan haltija/ innehavare av försäljningstillstånd:	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Ltd/Vetmedica GmbH
Kohde-eläinlaji/djurslag:	nauta, hevonen, aasi, muuli / <i>nöt, häst, åsna, mula</i>
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / <i>Läkemedelspreparatet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.</i>
	Käyttöä koskevat rajoitukset / <i>Andvändningsbegränsningar</i>
	1) vain naudan sekä hevosen, aasin ja muulin synnytyssavun yhteydessä (Valtioneuvoston asetus 1054/2014). / <i>Endast till nötkreatur samt till häst, åsna och mula i samband med förlossningshjälp (Statsrådets förordning 1054/2014).</i>
	Varoaika tällöin / <i>Karenstid därmed:</i>
	teurastus / <i>slakt</i> 28 vrk / <i>dygn</i>
	maito / <i>mjölk</i> 5 vrk / <i>dygn</i>
	Valmistetta ei saa käyttää tammoille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeena. / <i>Läkemedlet får inte användas till ston vars mjölk används som livsmedel.</i>
	2) Hevosten ja muiden kavioläinten (aasi ja muuli) hoitoon edellyttäen, että hevoseläimen alkuperäisessä tunnistusasiakirjassa on merkintä pysyvästä teurastuskiellosta, tai jonka tunnistusasiakirjaan tehdään merkistä teurastuskiellosta lääkityshetkellä. (Valtioneuvoston asetus 1054/2014 §7). / <i>Till häst, åsna och mula om det i djurets identitetshandling finns en notering om bestående slaktsförbud eller en notering om slaktförbud antecknas i samband med medicineringen (Statsrådets förordning 1054/2014 §7).</i>
	Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / <i>Karenstider avgivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.</i>
Muita tietoja/övrig information:	Beeta-agonisteja sisältävien eläinlääkkeiden määräämisessä, käytössä ja luovutuksessa eläinlääkinnässä tulee ottaa huomioon maa- ja metsätalousministeriön asetukset 17/14 ja 7/EEO/2008 sekä valtioneuvoston asetus 1054/2014. / <i>Jord- och skogsbruksministeriets förordningar nr 17/14 samt 7/EEO/2008 och 1054/2014 bör tas i beaktande vid förskrivning och användning av veterinärmedicinska läkemedel som innehåller beta-agonister.</i>
Maahantuojaintoija/importör:	Vetcare Oy
Lääketehtäväkauppa/läkemedelspartiäffär:	Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääketehtävä Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	27.7.2020 - 31.3.2023

Ventipulmin 0,03 mg/ml injektioneste, liuos/*injektionsvätska, lösning*

Vaikuttava aine/ <i>aktiv substans</i> :	klenbuterolihydrokloridi/ <i>klenbuterolhydroklorid</i>
Pakkaus/ <i>förpackning</i> :	50 ml
Valmistaja/ <i>tillverkare</i> :	Labiana Life Sciences S.A.
Myyntiluvan haltija/ <i>innehavare av försäljningstillstånd</i> :	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Ltd
Kohde-eläinlaji/ <i>djurslag</i> :	nauta, hevonen, aasi, muuli / <i>nöt, häst, åsna, mula</i>
Ehto/ <i>Villkor</i> :	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / <i>Läkemedelspreparatet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.</i>

Käyttöä koskevat rajoitukset / *Andvändningsbegränsningar*

- 1) vain naudon sekä hevosen, aasin ja muulin synnytysavun yhteydessä (Valtioneuvoston asetus 1054/2014). / *Endast till nötkreatur samt till häst, åsna och mula i samband med förlösningshjälp (Statsrådets förordning 1054/2014).*

Varoaika tällöin / *Karenstid därmed:*

teurastus / <i>slakt</i>	28 vrk / <i>dygn</i>
maito / <i>mjölk</i>	5 vrk / <i>dygn</i>

Valmistetta ei saa käyttää tammoille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeena. / *Läkemedlet får inte användas till ston vars mjölk används som livsmedel.*

- 2) Hevosten ja muiden karioeläinten (aasi ja muuli) hoitoon edellyttäen, että hevoseläimen alkuperäisessä tunnistusasiakirjassa on merkintä pysyvästä teurastuskiellosta, tai jonka tunnistusasiakirjaan tehdään merkistä teurastuskiellosta lääkityshetkellä. (Valtioneuvoston asetus 1054/2014 §7). / *Till häst, åsna och mula om det i djurets identitetshandling finns en notering om bestående slaktsförbud eller en notering om slaktförbud antecknas i samband med medicineringen (Statsrådets förordning 1054/2014 §7).*

Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / *Karenstider avgivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.*

Muita tietoja/ <i>övrig information</i> :	Beeta-agonisteja sisältävien eläinlääkkeiden määräämisessä, käytössä ja luovutuksessa eläinlääkinnässä tulee ottaa huomioon maa- ja metsätalousministeriön asetukset 17/14 ja 7/EEO/2008 sekä valtioneuvoston asetus 1054/2014. / <i>Jord- och skogsbruksministeriets förordningar nr 17/14 samt 7/EEO/2008 och 1054/2014 bör tas i beaktande vid förskrivning och användning av veterinärmedicinska läkemedel som innehåller beta-agonister.</i>
---	---

Maahantuoja/importör: Tamro Oyj
Lääkettukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Tamro Oyj, Prevett Oy, E-Lääkettukku Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller: 27.7.2020 - 31.3.2023

Viokase-V jauhe/pulver

Vaikuttava aine/aktiv substans: lipaasi, amylaasi, proteaasi/lipas, amylas, proteas
Pakkaus/förpackning: 227 g
Valmistaja/tillverkare: AML Riverside LLC
Myyntiluvan haltija/
innehavare av försäljningstillstånd: Zoetis Inc.
Kohde-eläinlaji/djurslag: koira, kissa / hund, katt
Ehto/Villkor: Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedelspreparatet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.

Lääkevalmiste voi aiheuttaa ärsytystä hengitysteissä ja iholla. Vältä lääkevalmisteen hengittämistä ja suoraa kosketusta ihon kanssa. Pese kädet huolella käytön jälkeen. / Läkemedlet kan orsaka irritation i luftvägarna och på huden. Undvik inandning och direktkontakt med huden. Tvätta händerna noggrant efter användning.
Maahantuoja/importör: Zoetis Finland Oy
Lääkettukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääkettukku Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller: 1.4.2020 - 31.3.2023

Virgan 1,5 mg/g silmägeeli/ögongel

Vaikuttava aine/aktiv substans: gansikloviiri/ganciklovir
Pakkaus/förpackning: 5 g
Valmistaja/tillverkare: FARMILA-THEA Farmaceutic
Myyntiluvan haltija/
innehavare av försäljningstillstånd: Laboratoires THEA
Kohde-eläinlaji/djurslag: kissa / katt

Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / <i>Läkemedelspreparatet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.</i>
	Kädet on pestävä valmisteen käsittelyn jälkeen / <i>Tvätta händerna efter hantering av läkemedlet.</i>
Maahantuojaja/importör:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj
Lääkettukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	4.5.2022 - 31.3.2023

Wedeclox Mastitis 50 mg/ml intramammaarisuspensio/intramammär suspension

Vaikuttava aine/aktiv substans:	kloksasilliinatriummonohydraatti/kloxacillinnatriummonohydrat
Pakkaus/förpackning:	10 x 20 ml
Valmistaja/tillverkare:	WDT - Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG
Myyntiluvan haltija/ innehavare av försäljningstillstånd:	WDT - Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG
Kohde-eläinlaji/djurslag:	nauta / nöt
Varoaika/karenstider:	teurastus / kött och slaktbiprodukter: lääkitys alkaen / medicinering från och med 1.4.2022 nauta / nöt: 6 vrk / dygn
	teurastus / kött och slaktbiprodukter: lääkitys 31.3.2022 saakka / medicinering till och med 31.3.2022 nauta / nöt 9 vrk / dygn
	maito / mjölk: 6 vrk / dygn
	Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / <i>Karenstider avgivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.</i>
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / <i>Läkemedelspreparatet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.</i>
	Lääkevalmisteen käyttö on rajoitettu herkkyysmäärityksen perusteella penisilliinille resistenttien stafylokokkien aiheuttamien mastiittien hoitoon. / <i>Användningen av detta läkemedel är begränsad till behandling av mastit orsakad av penicillinresistent stafylokocker på basen av resistensbestämning.</i>

Mikäli olet herkkä penisilliineille, vältä lääkevalmisteen suoraa kosketusta ihon tai limakalvojen kanssa. / *Om du är känslig för penicilliner, undvik direkt kontakt med huden eller slemhinnorna*

Maahantuoja/importör:

Vetcare Oy

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:

Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääketukku Oy

Lupa voimassa/tilståndet gäller:

1.4.2020 - 31.3.3023

Päätyneet määräaikaiset erityislupavalmisteet eläimille

Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning

Vaikuttava aine/ <i>aktiv substans</i> :	sulfadiatsiini/ trimetopriimi / <i>sulfadiazin / trimetoprim</i>
Pakkaus/ <i>förpackning</i> :	100 ml
Valmistaja/ <i>tillverkare</i> :	Eurovet Animal Health BV, Alankomaat
Myyntiluvan haltija/ <i>innehavaren av försäljningstillstånd</i> :	Eurovet Animal Health BV, Alankomaat
Kohde-eläinlaji/ <i>djurslag</i> :	nauta, sika, hevonen, poni, aasi, muuli, lammas, vuohi, poro, biisoni, kani, minkki, kettu, supikoira, koira, kissa / <i>nötkreatur, svin, häst, ponny, åsna, mula, får, get, ren, bison, kanin, mink, räva, mårddhund, hund, katt</i>
Varoaika/ <i>karenstider</i> :	teurastus / slakt: nauta 14 vrk. Maksimi-injektiovolyymi/ injektioipaikka 15 ml / <i>nötkreatur 14 dygn. Maximal-injektionsvolym / injektionsställe 15 ml</i> sika 20 vrk. Maksimi-injektiovolyymi / injektioipaikka 5 ml / <i>svin 20 dygn. Maximal-injektionsvolum / injektionsställe 5 ml</i> lammas, vuohi, hevonen, poni, aasi, muuli, poro, biisoni ja kani 28 vrk/ <i>får, get, häst, ponny, åsna, mula, ren, bison och kanin 28 dygn</i> maito / <i>mjolk</i> : nauta 4 vrk / <i>nötkreatur 4 dygn</i> lammas ja vuohi 7 vrk/ <i>får och get 7 dygn</i> Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / <i>Karenstider som finns angivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.</i> Valmiste voi aiheuttaa allergisia reaktioita sulfonamideille herkillä henkilöillä. Sulfonamideille allergisten ihmisten ei tule käsitellä tätä eläinlääkevalmistetta. Apuaineena käytetty N-metyylipyrrolidonin (NMP) epäillään olevan teratogeeninen. Tästä syystä hedelmällisessä iässä olevien naisten tulee huolehtia, etteivät altistu valmisteelle vahingossa roiskeiden tai vahinkoinjektoiden kautta valmistetta annosteltaessa. Jos olet tai epäilet olevasi raskaana tai yrität tulla raskaaksi, sinun ei tule käsitellä tätä eläinlääkevalmistetta.

Jos altistut valmisteelle ja sinulle kehittyy oireita, kuten ihottumaa, hakeudu lääkäriin ja näytä hänelle tämä varoitus. Naaman, huulten tai silmän ympäristen turpoaminen tai hengityksen vaikeutuminen ovat vakavampia oireita ja vaativat kiireellistä lääkinnällistä hoitoa.

Tämä lääkevalmiste voi aiheuttaa ihon ja silmien ärsytystä.

Mikäli lääkevalmistetta joutuu iholle tai silmiin, pese altistunut alue runsaalla vedellä. Mikäli oireet jatkuvat, hakeudu lääkäriin.

Mikäli injisoit valmistetta vahingossa itseesi, hakeudu välittömästi lääkäriin ja näytä hänelle pakkausseloste tai etiketti.

Pese kädet käytön jälkeen. /

Detta veterinärmedicinska läkemedel kan orsaka allergiska reaktioner hos personer som är överkänsliga för sulfonamider.

Personer som är överkänsliga för sulfonamider skall undvika kontakt med det veterinärmedi-cinska läkemedlet.

Hjälpämnet N-metylpyrrolidon (NMP) misstänks vara teratogent för människa. Därför bör kvinnor i fertil ålder vara särskilt försiktiga vid administrering för att undvika exponering via huden eller genom oavsiktlig självinjektion. Ifall du är gravid eller möjligen är gravid, eller för-söker att bli gravid, skall du inte administrera detta läkemedel.

Om du efter exponering utvecklar symtom såsom hudutslag, uppsök läkare och visa denna varning.

Svullnad i ansiktet, läpparna eller runt ögonen eller ansträngd andning är allvarliga symtom och kräver akut medicinsk behandling.

Detta läkemedel kan orsaka irritation av hud och ögon. Undvik kontakt med ögon eller hud.

Ifall detta läkemedel kommer i kontakt med hud eller ögon, tvätta omedelbart med rikligt med vatten. Ifall symptomen fortsätter uppsök läkare.

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

Tvätta händerna efter användning.

Ehto/Villkor:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / *Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.*

Maahantuoja/importör:

Oriola Finland Oy

Läaketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:

E-Läaketukku Oy, Oriola Finland Oy, Prevett Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller:

17.12.2020 - 31.3.2021

Equip EHV 1,4 injektioneste, suspensio/injektionsvätska, suspension

Vaikuttava aine/aktiv substans:

inaktivoitu/inaktiverad EHV1, kanta/stam 438/77
inaktivoitu/inaktiverad EHV4, kanta/stam 405/76

Pakkaus/förpackning:

10 x 1 annos/dos (1,5 ml)

Valmistaja/tillverkare:

Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.

Myyntiluvan haltija/innehavaren av

<i>försäljningstillstånd:</i>	Zoetis UK Ltd
<i>Kohde-eläinlaji/djurslag:</i>	hevonen / häst
<i>Varoaika/karenstider:</i>	teurastus / slakt: 0 vrk / dygn
<i>Ehto/Villkor:</i>	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / <i>Läkemedelspreparatet får användas endast till den djurart som nämns i beslutet.</i>
<i>Maahantuoja/importör:</i>	Zoetis Finland Oy
<i>Lääkettukauppa/läkemedelspartiaffär:</i>	Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääkettukku Oy
<i>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</i>	1.10.2020 - 31.3.2022

Flunidol 5% oraaligeeli/oral gel

<i>Vaikuttava aine/aktiv substans:</i>	fluniksiinimegluminaatti / flunixinmegluminat
<i>Pakkaus/förpackning:</i>	1 x 30 g
<i>Valmistaja/tillverkare:</i>	CP-Pharma Handelsgesellschaft mBh
<i>Myyntiluvan haltija/ innehavare av försäljningstillstånd:</i>	CP-Pharma Handelsgesellschaft mBh
<i>Kohde-eläinlaji/djurslag:</i>	aasi, hevonen, muuli, poni / <i>åsna, häst, mula, ponny</i>
<i>Varoaika/karenstider:</i>	teurastus / slakt: aasi / <i>åsna</i> 28 vrk / dygn hevonen / <i>häst</i> 7 vrk / dygn muuli / <i>mula</i> 28 vrk / dygn poni / <i>ponny</i> 7 vrk / dygn Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / <i>Karenstider avgivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.</i>
<i>Ehto/Villkor:</i>	Valmistetta ei saa käyttää tammoilla, joiden maitoa käytetään elintarvikkeena. / <i>Läkemedlet får inte användas för ston vars mjölk användas i livsmedel.</i> Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / <i>Läkemedlet får endast användas till den djurart som nämns i beslutet.</i>
<i>Maahantuoja/importör:</i>	Vet Medic Filand Oy
<i>Lääkettukauppa/läkemedelspartiaffär:</i>	Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääkettukku Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller: 1.4.2020 – 31.3.2021

Ful-Glo 0,6 mg silmälamelli/ögonlamell

Vaikuttava aine/aktiv substans:	fluoreseiininatrium/fluoresceinnatrium
Pakkaus/förpackning:	300 kpl/st.
Valmistaja/tillverkare:	Akorn, Inc.
Myyntiluvan haltija/innehavare av försäljningstillstånd:	Akorn, Inc.
Kohde-eläinlaji/djurslag:	koira, kissa, fretti, kani, marsu, sinsilla, rotta, hiiri, hamsteri, gerbiili, lemmikkisiili, matelijat, lemmikkilinnut, luonnonvaraiset eläimet, hevoseläimet, nauta, lammas, vuohi, sika, minisika, laama, alpaka, siipikarja / hund, katt, iller, kanin, marsvin, chinchilla, råtta, mus, hamster, ökenråtta, igelkott, kräldjur, burfåglar, vilda djur, hästdjur, nötkreatur, får, get, svin, minigris, lama, alpaka, fjäderfä
Varoaika/karenstider:	teurastus / slakt: nauta, lammas, vuohi, sika, minisika, laama, alpaka, siipikarja / nötkreatur, får, get, svin, minigris, lama, alpaka, fjäderfä 0 vrk / dygn hevoseläimet / hästdjur 6 kk / månader (Kommission asetetus 122/2013). Mikäli hevosen tunnistusasiakirjaan ei ole merkitty pysyvää teuraskieltoa, tulee valmisteen käytöstä tehdä tunnistusasiakirjaan merkintä. / (Kommissionens förordning 122/2013). Ifall ett slaktförbud inte finns noterat i hästens identitetshandling bör användning av detta läkemedel antecknas i identitetshandlingen. maito / mjölk: 0 vrk / dygn muna / ägg 0 vrk / dygn
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedelspreparatet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.
Maahantuojaja/importör:	Tamro Oyj
Lääketukku/kauppa/läkemedelspartiaffär:	Tamro Oyj, Prevett Oy, E-Lääketukku Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	5.11.2020 - 4.11.2021

Ful-Glo 1 mg silmälamelli/ögonlamell

Vaikuttava aine/ <i>aktiv substans</i> :	fluoreseiinatrium/ <i>fluoresceinnatrium</i>
Pakkaus/ <i>förpackning</i> :	100 kpl/st.
Valmistaja/ <i>tillverkare</i> :	Akorn, Inc.
Myyntiluvan haltija/ <i>innehavare av försäljningstillstånd</i> :	Akorn, Inc.
Kohde-eläinlaji/ <i>djurslag</i> :	alpaka, hevoseläimet, nauta, sika, lammas, vuohi, kissa, koira, fretti, marsu, kani, rotta, hiiri, lintu, chinchilla ja afrikkalainen kääpiösiili / <i>alpaka, hästdjur, nöt, svin, får, get, katt, hund, tamiller, marsvin, kanin, råtta, mus, chinchilla och afrikansk pygméigelkott</i>
Varoaika/ <i>karenstider</i> :	<p>teurastus / <i>slakt</i>: 0 vrk / <i>dygn</i></p> <p>Poikkeuksena hevoseläimet 6 kk (Komission asetus 122/2013). Mikäli hevosen tunnistusasiakirjaan ei ole merkitty pysyvää teuraskieltoa, tulee valmisteen käytöstä tehdä tunnistusasiakirjaan merkintä. / <i>Med undantag hästdjur 6 mån (Kommissionens förordning 122/2013). Om ett bestående slaktförbud inte finns antecknat i hästens identitetshandling, bör en anteckning om användande av läkemedlet skrivas i identitetshandlingen.</i></p> <p>maito / <i>mjolk</i>: 0 vrk / <i>dygn</i></p> <p>Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / <i>Karenstider avgivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.</i></p>
Ehto/ <i>Villkor</i> :	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / <i>Läkemedelspreparatet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.</i>
Maahantuojaja/ <i>importör</i> :	Tamro Oyj
Lääketukku kauppaa/ <i>läkemedelspartiaffär</i> :	Tamro Oyj, Prevett Oy, E-Lääketukku Oy
Lupa voimassa/<i>tillståndet gäller</i>:	1.4.2020 - 31.3.2021

Hydrex Clear 0,5 % w/v in 70 % v/v DEB. liuos iholle/*kutan lösning*

Vaikuttava aine/ <i>aktiv substans</i> :	klooriheksidiini-glukonaatti/ <i>klorhexidingluconat</i>
Pakkaus/ <i>förpackning</i> :	600 ml
Valmistaja/ <i>tillverkare</i> :	Ecolab Ltd.
Myyntiluvan haltija/ <i>innehavare av</i>	

<i>försäljningstillstånd:</i>	Ecolab Ltd.
<i>Kohde-eläinlaji/djurslag:</i>	kissa, koira, kani, fretti, marsu, hamsteri, gerbiili, chinchilla, lemmikkirotta, lemmikkihiiri, lemmikkilinnut, luonnonvaraiset eläimet, matelijat, hevoseläimet, nauta, sika, minisika, lammas, vuohi, alpaka, laama, siipikarja / <i>katt, hund, kanin, tamiller, marsvin, hamster, gerbil, chinchilla, råtta som husdjur, mus som husdjur, fågel som husdjur, vilda djur, kräldjur, hästdjur, nöt, svin, minigris, får, get, alpaka, lama, fjäderfä</i>
<i>Varoaika/karenstider:</i>	teurastus / <i>slakt</i> : 0 vrk / <i>dygn</i> maito / <i>mjolk</i> : 0 h / <i>noll h</i>
<i>Ehto/Villkor:</i>	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / <i>Läkemedelspreparatet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.</i>
<i>Maahantuoja/importör:</i>	Oriola Finland Oy
<i>Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:</i>	Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääketukku Oy
<i>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</i>	12.11.2019 - 31.03.2022

Megluxin 50 mg/ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning

<i>Vaikuttava aine/aktiv substans:</i>	flunixini megluminas
<i>Pakkaus/förpackning:</i>	100 ml
<i>Valmistaja/tillverkare:</i>	Laboratorios Hipra, S.A.
<i>Myyntiluvan haltija/ innehavare av försäljningstillstånd:</i>	Laboratorios Hipra, S.A.
<i>Kohde-eläinlaji/djurslag:</i>	hevonen / <i>häst</i>
<i>Varoaika/karenstider:</i>	hevonen / <i>häst</i> : teurastus / <i>slakt</i> 28 vrk / <i>dygn</i> Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / <i>Karenstider avgivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.</i>
<i>Ehto/Villkor:</i>	Kulutukseen saa luovuttaa ainoastaan erää Nro: 08S4-1 / <i>Endast parti nr 08S4-1 får överlätas till konsumtion</i> Valmistetta ei saa käyttää tammoilla, joiden maitoa käytetään elintarvikkeena. / <i>Läkemedlet får inte användas för ston vars mjölk användas i livsmedel.</i>

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / *Läkemedlet får endast användas till den djurart som nämns i beslutet.*

Maahantuojaja/importör: Biofarm Oy

Lääketeukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Prevett Oy, E-Lääketeukku Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller: 5.10.2020 – 31.3.2021

Megluxin 50 mg/ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning

Vaikuttava aine/aktiv substans: flunixini megluminas

Pakkaus/förpackning: 100 ml

Valmistaja/tillverkare: Laboratorios Hipra, S.A.

Myyntiluvan haltija/
innehavare av försäljningstillstånd: Laboratorios Hipra, S.A.

Kohde-eläinlaji/djurslag: hevonen / häst

Varoaika/karenstider: hevonen / häst: teurastus / slakt 28 vrk / dygn

Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / *Karenstider avgivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.*

Ehto/Villkor: Kulutukseen saa luovuttaa ainoastaan erää Nro: 08S4-1 ja 20W1-1 / *Endast parti nr 08S4-1 och 20W1-1 får överlåtas till konsumtion*

Valmistetta ei saa käyttää tammoilla, joiden maitoa käytetään elintarvikkeena. / *Läkemedlet får inte användas för ston vars mjölk användas i livsmedel.*

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / *Läkemedlet får endast användas till den djurart som nämns i beslutet.*

Maahantuojaja/importör: Biofarm Oy

Lääketeukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller: 8.10.2020 – 31.3.2021

Minims Fluorescein Sodium 2 % (20 mg/ml) silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus / ögondroppar, lösning i endosbehållare

Vaikuttava aine/aktiv substans: fluoreseiinatrium/fluoresceinnatrium

Pakkaus/förpackning:	20 x 0,5 ml
Valmistaja/tillverkare:	Laboratoire Chauvin
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:	Bausch & Lomb UK Ltd
Kohde-eläinlaji/djurslag:	koira, kissa, fretti, kani, marsu, sinsilla, rotti, hiiri, hamsteri, gerbiili, lemmikkisiihi, matelijat, lemmikkilinnut, luonnonvaraiset eläimet, hevoseläimet, nauta, lammas, vuohi, sika, minisika, laama, alpaka, siipikarja / hund, katt, iller, kanin, marsvin, chinchilla, råtta, mus, hamster, ökenråtta, igelkott, kräldjur, burfåglar, vilda djur, hästdjur, nötkreatur, får, get, svin, minigris, lama, alpaka, fjäderfä
Varoaika/karenstider:	<p>teurastus / slakt: nauta, lammas, vuohi, sika, minisika, laama, alpaka, siipikarja / nötkreatur, får, get, svin, minigris, lama, alpaka, fjäderfä 0 vrk / dygn</p> <p>hevoseläimet / hästdjur 6 kk / månader</p> <p>(Kommission asetetus 122/2013). Mikäli hevoseläimen tunnistusasiakirjaan ei ole merkitty pysyvää teuraskieltoa, tulee valmisteen käytöstä tehdä tunnistusasiakirjaan merkintä. / (Kommissionens förordning 122/2013). Ifall ett slaktförbud inte finns noterat i hästens identitetshandling bör användning av detta läkemedel antecknas i identitetshandlingen.</p> <p>maito / mjölk 0 vrk / dygn muna / ägg 0 vrk / dygn</p>
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till den djurart som nämns i beslutet.
Maahantuojaja/importör:	Tamro Oyj
Lääketeukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Tamro Oyj, Prevett Oy, E-Lääketeukku Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	5.11.2020 – 4.11.2021

Minims Fluorescein Sodium w/v 2 % (20 mg/ml) silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus / ögondroppar, lösning i endosbehållare

Vaikuttava aine/aktiv substans:	fluoreseiinatrium/fluoresceinnatrium
Pakkaus/förpackning:	20 x 0,5 ml
Valmistaja/tillverkare:	Laboratoire Chauvin
Myyntiluvan haltija/innehavaren av	

<i>försäljningstillstånd:</i>	Bausch & Lomb UK Ltd / Bausch Health Ireland Ltd.
<i>Kohde-eläinlaji/djurslag:</i>	koira, kissa, fretti, kani, marsu, sinsilla, rotta, hiiri, hamsteri, gerbiili, lemmikkisiili, matelijat, lemmikkilinnut, luonnonvaraiset eläimet, hevoseläimet, nauta, lammas, vuohi, sika, minisika, laama, alpaka, siipikarja / <i>hund, katt, iller, kanin, marsvin, chinchilla, råtta, mus, hamster, ökenråtta, igelkott, kräldjur, burfåglar, vilda djur, hästdjur, nötkreatur, får, get, svin, minigris, lama, alpaka, fjäderfä</i>
<i>Varoaika/karenstider:</i>	teurastus / <i>slakt:</i> nauta, lammas, vuohi, sika, minisika, laama, alpaka, siipikarja / <i>nötkreatur, får, get, svin, minigris, lama, alpaka, fjäderfä</i> 0 vrk / dygn hevoseläimet / <i>hästdjur</i> 6 kk / <i>månader</i> (Kommission asetus 122/2013). Mikäli hevoseläimen tunnistusasiakirjaan ei ole merkitty pysyvää teuraskieltoa, tulee valmisteen käytöstä tehdä tunnistusasiakirjaan merkintä. / (Kommissionens förordning 122/2013). <i>Ifall ett slaktförbud inte finns noterat i hästens identitetshandling bör användning av detta läkemedel antecknas i identitetshandlingen.</i>
	maito / <i>mjolk</i> 0 h / <i>noll h</i> muna / <i>ägg</i> 0 vrk / <i>dygn</i>
<i>Ehto/Villkor:</i>	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / <i>Läkemedlet får endast användas till den djurart som nämns i beslutet.</i>
<i>Maahantuojaja/importör:</i>	Oriola Finland Oy
<i>Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:</i>	Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääketukku Oy
<i>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</i>	5.11.2020 – 4.11.2022

Prevase 0,5 % liuos iholle/kutan lösning

<i>Vaikuttava aine/aktiv substans:</i>	klooriheksidiini-glukonaatti/ <i>klorhexidingluconat</i>
<i>Pakkaus/förpackning:</i>	200 ml
<i>Valmistaja/tillverkare:</i>	Ecolab Ltd.
<i>Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:</i>	Ecolab Ltd.
<i>Kohde-eläinlaji/djurslag:</i>	kissa, koira, kani, fretti, marsu, hamsteri, gerbiili, chinchilla, lemmikkirotta, lemmikkihiiri, lemmikkilinnut, luonnonvaraiset eläimet, matelijat, hevoseläimet, nauta, sika, minisika, lammas, vuohi, alpaka, laama, siipikarja / <i>katt, hund, kanin, tamiller, marsvin, hamster, gerbil, chinchilla, råtta som husdjur, mus som husdjur, fågel</i>

som husdjur, vilda djur, kräldjur, hästdjur, nöt, svin, minigris, får, get, alpaka, lama, fjäderfä

Varoaika/karenstider:

teurastus: 0 vrk/ för slakt 0 dygn
maito: 0 vrk /mjölk 0 dygn

Ehto/villkor:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / *Läkemedlet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.*

Maahantuojaja/importör:

Tamro Oyj

Lääketeukkukauppa/läkemedelspartiaffär:

E-Lääketeukku Oy, Prevett Oy, Tamro Oyj

Lupa voimassa/tillståndet gäller:

1.6.2021 - 31.3.2022